

# Linia niebieska Bosch dla rzemiosła i przemysłu



**+Extra!**

Więcej informacji  
na stronach **2-3**



**+Extra!**

Więcej informacji  
na stronach  
**10-13 i 18**



**+Extra!**

Więcej informacji  
na stronie **20**

## Atrakcyjna oferta promocyjna dla użytkowników profesjonalnych

Szukaj wewnątrz ulotki nowości produktowych oraz specjalnych zestawów promocyjnych w atrakcyjnych cenach.  
Linia niebieska Bosch: dla rzemiosła i przemysłu.

[www.bosch-professional.pl](http://www.bosch-professional.pl)



**BOSCH**

Technologia bliżej nas

Jak odczytywać ceny

**156,99 PLN**

— Cena netto

193,10 PLN

— Cena brutto

Nr zam. 0.615.990.G08


Oferta ważna od 04.05.2016 do 31.08.2016 lub do wyczerpania zapasów





## System Bosch Mobility

– inteligentne rozwiązania do transportu i przechowywania







Bosch proponuje system ułatwiający elastyczny dobór narzędzi i osprzętu do wykonywanej pracy, bezpieczny transport przystosowanym pojazdem dostawczym oraz szybkie przygotowanie warsztatu pracy na budowie. Walizki systemowe Bosch L-BOXX wraz z dodatkowymi elementami pozwalają utrzymać porządek, gwarantują odporność na uderzenia i działanie wody oraz zapewniają pełną kompatybilność z każdym elementem systemu. Oferta zabudowy pojazdów specjalistycznych firmy Sortimo gwarantuje przystosowanie praktycznie każdego typu samochodu osobowego lub dostawczego (więcej informacji na stronie [www.sortimo.com.pl](http://www.sortimo.com.pl)). Już ponad 150 elektronarzędzi Bosch jest oferowanych w walizkach systemowych L-BOXX.

### Stwórz własny zestaw

Narzędzia, osprzęt, materiały eksploatacyjne – przygotuj swój własny warsztat mobilny w zależności od czekających Cię zadań. Mając dobrą orientację i przegląd swoich narzędzi pracy, nie zapomnisz niczego, jadąc na budowę.



### Łatwy i bezpieczny transport

Łatwy załadunek, bezpieczny transport. System transportu walizek L-BOXX, jako jedyny na rynku, uzyskał certyfikat bezpieczeństwa TÜV na wypadek kolizji komunikacyjnej.



### Wszeczhronny w użyciu i praktyczny

System mobilny Bosch pozwala na łatwą organizację pracy w warsztacie, przyspiesza wykonywanie zadań i skraca czas sprzątnięcia i zebrania narzędzi. A czas to pieniądź!



## +Extra!

Przy zakupie dwóch produktów z niniejszej ulotki pakowanych w walizkę L-BOXX:

- jednego **oznaczonego czerwonym logo**,
- drugiego **oznaczonego niebieskim logo**,

otrzymasz

**walizkę L-BOXX z reflektorem  
GLI PortaLED 136**

o wartości 569 PLN netto **za 1 PLN!**



**GLI PortaLED 136:** bez akumulatora i ładowarki, kompatybilna z systemem walizek L-BOXX, współpracuje z akumulatorami 14,4/18 V Li-Ion, czas pracy na jednym ładowaniu do 2,5 h, wytrzymała konstrukcja.

O szczegóły promocji pytaj w punktach sprzedaży autoryzowanych Partnerów Bosch Elektronarzędzia.



**Super zestaw!**

**FLEXIBLE POWER SYSTEM**



**3. akumulator 36 V 4,0 Ah**  
o wartości 999 PLN netto!

powered by **Li-Ion technology**



**GBH 36 V-LI Plus**  
Młot udarowo-obrotowy SDS-plus

**3 229 PLN**

3 972 PLN

Nr zam. 0.611.906.004

- ▶ energia uderzenia 3,2 J
- ▶ liczba uderzeń 0–4.200 min<sup>-1</sup>
- ▶ maks. Ø wiercenia w betonie 4–28 mm
- ▶ waga 4,5 kg

**W zestawie:** 3x 4,0 Ah Li-Ion  
▶ ładowarka AL 3640 CV ▶ walizka



**+Extra!**

**FLEXIBLE POWER SYSTEM**



**3. akumulator 10,8 V 2,0 Ah**  
o wartości 229 PLN netto!



**739 PLN**

909 PLN

Nr zam. 0.615.990.FA2

**GSR 10,8-2-LI**  
Wiertarko-wkrętarka

- ▶ maks. moment obr. 30/15 Nm
- ▶ prędkość obr. (1./2. bieg) 0–400/1.300 min<sup>-1</sup>
- ▶ maks. Ø wiercenia w drewnie/stali 19/10 mm
- ▶ waga 0,95 kg

**W zestawie:** 3x 2,0 Ah Li-Ion  
▶ ładowarka AL 1130 CV ▶ L-BOXX 102

powered by **Li-Ion technology**



**Super zestaw!**



**Wyrzynarka GST 10,8 V-LI**  
o wartości 579 PLN netto!

**1 019 PLN**

1 253 PLN

Nr zam. 0.615.990.G08



powered by **Li-Ion technology**

**FLEXIBLE POWER SYSTEM**

**GSR 10,8-2-LI**  
Wiertarko-wkrętarka

**GSR 10,8-2-LI**

▶ opis patrz wyżej

**GST 10,8 V-LI**

▶ wysokość skoku 18 mm

▶ prędkość skokowa bez obc. 1.500–2.800 min<sup>-1</sup>

▶ gł. cięcia w drewnie/aluminium/metalu 70/3/3 mm

**W zestawie:** 2x 2,0 Ah Li-Ion

▶ ładowarka AL 1130 CV ▶ L-BOXX 136



**+Extra!**

**FLEXIBLE POWER SYSTEM**



**Latarka GLI PocketLED**  
o wartości 139 PLN netto!

**739 PLN**

909 PLN

Nr zam. 0.615.990.FZ9



powered by **Li-Ion technology**

**GSR 10,8-2-LI**  
Wiertarko-wkrętarka

**GSR 10,8-2-LI**

▶ opis patrz wyżej

**GLI PocketLED**

▶ czas pracy 525–1.400 min

▶ waga z akumulatorem 0,14 kg

**W zestawie:** 2x 2,0 Ah Li-Ion

▶ ładowarka AL 1130 CV ▶ L-BOXX 102



**Super cena!**

**GSR/GSB 14,4-2-LI Plus**  
Wiertarko-wkrętarka / Wiertarko-wkrętarka udarowa

**FLEXIBLE POWER SYSTEM**



**3x akumulator 14,4 V 1,5 Ah**  
każdy o wartości 259 PLN netto!



Dane techniczne	GSR 14,4-2-LI Plus	GSB 14,4-2-LI Plus
Napięcie akumulatora	14,4 V	14,4 V
Prędkość obr. bez obc. (1./2. bieg)	0–500/1.900 min <sup>-1</sup>	0–500/1.900 min <sup>-1</sup>
Maks. liczba uderzeń	–	0–28.500 min <sup>-1</sup>
Maks. moment obr. (wk. twarde/miękkie)	59/21 Nm	59/21 Nm
Maks. Ø wiercenia w drewnie/stali/murze	35/13/- mm	35/13/13 mm
Maks. Ø wkrętów	7 mm	8 mm
Uchwyt	1,5–13 mm	1,5–13 mm
<b>Opakowanie</b>	<b>L-BOXX 136</b>	<b>L-BOXX 136</b>
Ładowarka	AL 1820 CV	AL 1820 CV
<b>Cena</b>	<b>859 PLN</b>	<b>949 PLN</b>
	1 057 PLN	1 167 PLN
Nr zam.	0.615.990.H1K	0.615.990.H1M



powered by **Li-Ion technology**





# Nowa seria wiertarko-wkrętarek Robust Series – GSR 14,4/18 VE-EC

**robustseries**

## Metalowy uchwyt 13 mm

Pewne i wygodne mocowanie wiertła i bitów oraz najwyższa wytrzymałość

## Precyzyjne sprzęgło

Mniej dźwięków i wibracji, zredukowane zużycie się dla większej żywotności

## Nowa, kolorowa dioda LED

Informuje o spadku wydajności lub o zatrzymaniu urządzenia w wyniku działania systemów ECP, EMP lub ERC:



**migające białe światło LED:** urządzenie zatrzymane przez system Electronic Rotation Control w wyniku napotkania nieprzewidzianej przeszkody



**migające czerwone światło LED:** urządzenie zatrzymane przez systemy Electronic Motor Protection lub Electronic Cell Protection w wyniku przegrzania silnika, akumulatora lub modułu elektronicznego



## Bezsztotkowy silnik EC

2x dłuższa żywotność, o 30% dłuższy czas działania, bezobsługowy

## Poprawiona ergonomia

Pewny uchwyt i wygodna praca



## System Kickback Control

Wykrywa nieprzewidziane zablokowanie wiertła w materiale



Dane techniczne	GSR 14,4 VE-EC	GSR 18 VE-EC
Napięcie akumulatora	14,4 V	18 V
Akumulator	2x 4,0 Ah Li-Ion	2x 4,0 Ah Li-Ion
Prędkość obr. bez obc. (1./2. bieg)	0–420/1.900 min <sup>-1</sup>	0–480/2.100 min <sup>-1</sup>
Maks. moment obr. (wk. twarde/miękkie)	70/40 Nm	75/47 Nm
Maks. Ø wiercenia w drewnie/stali	68/13 mm	82/13 mm
Maks. Ø wkrętów	10 mm	12 mm
Uchwyt	1,5–13 mm	1,5–13 mm
<b>Opakowanie</b>	<b>L-BOXX 136</b>	<b>L-BOXX 136</b>
Ładowarka	AL 1860 CV	AL 1860 CV
Waga z akumulatorem	2,1 kg	2,2 kg
Wymiary (dł./wys.)	198/255 mm	198/255 mm
<b>Cena</b>	<b>1 599 PLN</b>	<b>1 779 PLN</b>
	1 967 PLN	2 188 PLN
Nr zam.	0.601.9F1.001	0.601.9F1.101*




\* model GSR 18 VE-EC jest dostępny również w wersji promocyjnej 0.615.990.H6T w ramach promocji z zegarkiem (patrz str. 20)



# SYSTEM BOSCH WIRELESS CHARGING

- ▶ Wystarczy odłożyć narzędzie na ładowarkę i akumulator zaczyna się ładować
- ▶ Wystarczy jeden akumulator, aby narzędzie było zawsze gotowe do użycia
- ▶ Oszczędzasz czas i pieniądze, które musiałbyś wydać na zakup drugiego akumulatora
- ▶ Unikalny system Bosch Wireless Charging składa się ze stacji ładującej i specjalnej wersji akumulatora



- 1 Indukcja wytwarza prąd ładowania w akumulatorze
- 2 Cewka indukcyjna w akumulatorze
- 3 Pole magnetyczne
- 4 Cewka indukcyjna w ładowarce



## NOWOŚĆ! WLC L-BOXX BAY - STACJA ŁADUJĄCA I WYPEŁNIENIE L-BOXX

**Idealne rozwiązanie do ładowania w czasie podróży**

### Narzędzie gotowe do pracy

Akumulatory są naładowane po dotarciu na miejsce pracy

### Bezprzewodowe ładowanie

Jednoczesne ładowanie 2 akumulatorów bez wyjmowania z walizki L-BOXX

### Elastyczny montaż

- na regale (poziomo)
- do ściany (pionowo)



**1 249 PLN**  
1 536 PLN  
Nr zam. 1.600.A00.DN2



### Ładowanie podczas jazdy

- przetwornica 12 V DC
- możliwość podłączenia do sieci 230 V AC

### Kompatybilność z walizką L-BOXX 136

### Wskaźnik naładowania akumulatora

Informacja o statusie ładowania

### Wygodny w użyciu

Łatwe wkładanie walizki L-BOXX

### Nowe wypełnienie L-BOXX do WLC L-BOXX Bay


**63 PLN**  
77 PLN  
Nr zam. 1.600.A00.D6M

### Wysoka wytrzymałość

Wytrzymałe wypełnienie z pianki EPP, lepsza ochrona narzędzi, akumulatorów i ładowarki

### Pełna elastyczność

Jedno wypełnienie dla wszystkich wiertarko-wkrętarek i wiertarko-wkrętarek udarowych (oprócz narzędzi z serii Robust i kluczy udarowych GDS)



### Uniwersalne wypełnienie

- ładowarki GAL 1830 W z ramką
- akumulatora 18 V 2,0 Ah i 4,0 Ah
- narzędzia z wpiętym akumulatorem

### Więcej miejsca

na przechowywanie osprzętu



## NOWOŚĆ! GBA 10,8 V 2,5 Ah W

### Pierwsze kompaktowe akumulatory 10,8 V z technologią bezprzewodowego ładowania Wireless Charging!

- ▶ Flexible Power System – kompatybilne z produktami z serii Bosch 10,8 V
- ▶ Wireless Charging System – ładowarka GAL 1830 W kompatybilna z akumulatorami 10,8 V i 18 V WLC



**GBA 10,8 V 2,5 Ah W**  
**299 PLN**  
368 PLN  
Nr zam. 1.600.A00.J0E

**Zestaw przemysłowy WLC**  
**5x GBA 10,8 V 2,5 Ah W**  
**1 429 PLN**  
1 758 PLN  
Nr zam. 0.602.494.026


**GBA 10,8 V 2,5 Ah W + GAL 1830 W + ramka montażowa**  
**519 PLN**  
638 PLN  
Nr zam. 1.600.A00.J0F





# JESZCZE WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ: TECHNOLOGIA SILNIKÓW EC

Firma Bosch wyposaża narzędzia akumulatorowe w silniki EC niewymagające szczotek, doskonaląc ich osiągi oraz dopasowując je do wymagań użytkowników. Wyjątkowo wysoka sprawność silników Bosch EC umożliwiła zaprojektowanie ekstremalnie lekkich i kompaktowych narzędzi, które imponują wydajnością. Rezultat: efektywne narzędzia akumulatorowe wyróżniające się optymalnym stosunkiem mocy do wagi oraz nawet o 100% dłuższą żywotnością.



**EC/brushless motor**


## NOWOŚĆ! GSB 14,4/18 V-EC

Nowe wiertarko-wkrętarki udarowe z linii Dynamic Series

Dane techniczne	GSB 14,4 V-EC	GSB 18 V-EC
Napięcie akumulatora	14,4 V	18 V
Akumulator	2x 4,0 Ah Li-Ion	2x 4,0 Ah Li-Ion
Prędkość obr. bez obc. (1./2. bieg)	0-600/1.900 min <sup>-1</sup>	0-600/1.900 min <sup>-1</sup>
Maks. moment obr. (twarde/miękkie)	60/26 Nm	60/31 Nm
Maks. Ø wier. w drewnie/stali/murze	35/13/13 mm	38/13/13 mm
Maks. Ø wkrętów	8 mm	10 mm
Uchwyt	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Maks. liczba ударów	0-28.500 min <sup>-1</sup>	0-28.500 min <sup>-1</sup>
Opakowanie	L-BOXX 136	L-BOXX 136
Ładowarka	AL 1860 CV	AL 1860 CV
Waga z akumulatorem	1,68 kg	1,79 kg
Wymiary (dł./wys.)	184/248 mm	184/248 mm
<b>Cena</b>	<b>1 449 PLN</b>	<b>1 629 PLN</b>
	1 782 PLN	2 004 PLN
Nr zam.	0.601.9E9.001	0.601.9E9.101

**dynamicseries**

**FLEXIBLE POWER SYSTEM**



**GSB 14,4 V-EC**  
(solo - bez akumulatora i ładowarki, karton)

**659 PLN**

811 PLN

Nr zam. 0.601.9E9.000

**GSB 14,4 V-EC**  
(2x 2,0 Ah, AL 1860 CV, L-BOXX 136)

**1 289 PLN**

1 585 PLN

Nr zam. 0.601.9E9.003

**GSB 18 V-EC**  
(solo - bez akumulatora i ładowarki, karton)

**709 PLN**

872 PLN

Nr zam. 0.601.9E9.100

**GSB 18 V-EC**  
(2x 2,0 Ah; AL 1860 CV; L-BOXX 136)

**1 389 PLN**

1 708 PLN

Nr zam. 0.601.9E9.105



nie obejmuje wersji solo

## NOWOŚĆ! GAS 18 V-LI

Nowy akumulatorowy odkurzacz 18 V - wysoka moc ssania dla wysokiej wydajności pracy

- ▶ maks. przepływ powietrza 19,3 l/sek
- ▶ maks. podciśnienie 40 mbar
- ▶ pojemność zbiornika brutto 700 ml
- ▶ waga z akumulatorem 1,4 kg



**269 PLN**

331 PLN

Nr zam. 0.601.9C6.100

filtr HEPA



**W zestawie:** bez akumulatora i ładowarki, rura przedłużająca, wąż, dysza podłogowa, dysza do spoin, uchwyt dyszy do spoin

## NOWOŚĆ! GBL 18V-120

Nowa dmuchawa akumulatorowa 18 V - kompaktowe i poręczne urządzenie przeznaczone do utrzymywania porządku w miejscu pracy i oczyszczania wierconych otworów

- ▶ maks. prędkość powietrza 75 m/s
- ▶ przepływ powietrza 120 m<sup>3</sup>/h
- ▶ prędkość obr. bez obc. 17.000 min<sup>-1</sup>
- ▶ waga z akumulatorem 1,4 kg



**259 PLN**

319 PLN

Nr zam. 0.601.9F5.100

**W zestawie:** bez akumulatora i ładowarki, rura przedłużająca do dyszy, dysza do głębokich otworów, pojemnik na pył, karton



**Super zestaw!**



**Młot udarowo-obrotowy GBH 2600**  
o wartości 779 PLN netto!

**MŁOTY UDAROWO-OBROTOWE SDS-MAX**



**GBH 5-40 DCE**



**GBH 8-45 DV**



**GBH 12-52 DV**



Dane techniczne	GBH 5-40 DCE	GBH 8-45 DV	GBH 12-52 DV
Moc	1.150 W	1.500 W	1.700 W
Energia uderu	8,8 J	12,5 J	19 J
Liczba uderów	1.500–3.050 min <sup>-1</sup>	1.380–2.760 min <sup>-1</sup>	1.750–2.150 min <sup>-1</sup>
Prędkość obrotowa	170–340 min <sup>-1</sup>	0–305 min <sup>-1</sup>	0–220 min <sup>-1</sup>
Maks. Ø wiercenia w betonie	12–40 mm	12–45 mm	12–52 mm
Waga	6,8 kg	8,9 kg	11,9 kg
<b>Cena</b>	<b>3 149 PLN</b>	<b>3 749 PLN</b>	<b>4 499 PLN</b>
	3 873 PLN	4 611 PLN	5 534 PLN
Nr zam.	0.611.264.000	0.615.990.GH9	0.611.266.000



**Super zestaw!**



**Wiertarko-wkrętarka udarowa GSB 1080-2-LI**  
o wartości 389 PLN netto!

**MŁOTY UDAROWE SDS-MAX**



**GSH 7 VC**



**GSH 5 CE**



**GSH 11 VC**



Dane techniczne	GSH 5 CE	GSH 7 VC	GSH 11 VC
Moc	1.150 W	1.500 W	1.700 W
Energia uderu	8,3 J	13 J	23 J
Liczba uderów	1.300–2.900 min <sup>-1</sup>	1.370–2.720 min <sup>-1</sup>	900–1.700 min <sup>-1</sup>
Poziom wibracji	11m/s <sup>2</sup>	9,5 m/s <sup>2</sup>	8 m/s <sup>2</sup>
Waga	6,2 kg	8,5 kg	11,4 kg
<b>Cena</b>	<b>2 749 PLN</b>	<b>3 199 PLN</b>	<b>3 899 PLN</b>
	3 381 PLN	3 935 PLN	4 796 PLN
Nr zam.	0.611.321.000	0.611.322.000	0.611.336.000





**Super zestaw!**



**Szlifierka kątowna GWS 7-125**  
o wartości 239 PLN netto!

### GBH 2-28 DF Młot udarowo-obrotowy SDS-plus

- ▶ maks. Ø wiercenia w betonie (z wiertłem)/stali/drewnie 28/13/30 mm
- ▶ moc 850 W
- ▶ energia uderu 3,2 J
- ▶ liczba uderów 0–4.000 min<sup>-1</sup>
- ▶ prędkość obrotowa 0–900 min<sup>-1</sup>
- ▶ wymienny uchwyt SDS-plus
- ▶ wymienny szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm
- ▶ waga 3,1 kg ▶ walizka



**1 189 PLN**

1 462 PLN

Nr zam. 0.615.990.H2U

### GBH 2-24 D

### GBH 2-24 DF



GBH 2-24 D

**779 PLN**

958 PLN

Nr zam. 0.611.2A0.003

### GBH 2-24 D/DF Młoty udarowo-obrotowe SDS-plus

- ▶ moc 790 W
- ▶ energia uderu 2,7 J
- ▶ liczba uderów 0–4.100 min<sup>-1</sup>
- ▶ prędkość obrotowa 0–920 min<sup>-1</sup>
- ▶ maks. Ø wiercenia w betonie (z wiertłem)/stali/drewnie 24/13/30 mm
- ▶ w wersji DF – wymienny uchwyt SDS-plus oraz wymienny szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm
- ▶ waga 2,8/2,9 kg

GBH 2-24 DF

**979 PLN**

1 204 PLN

Nr zam. 0.611.2A0.402

**+Extra!**



**5-częściowy zestaw wiertel SDS-plus-5 (5, 6, 6, 8, 10 mm)**  
o wartości 97 PLN netto!

**Super cena!**



**Szlifierka kątowna GWS 7-125**  
o wartości 239 PLN netto!



### GSB 13 RE Wiertarka udarowa

- ▶ moc 600 W
- ▶ liczba uderów 0–44.800 min<sup>-1</sup>
- ▶ prędkość obrotowa 0–2.800 min<sup>-1</sup>
- ▶ uchwyt 1,5–13 mm
- ▶ waga 1,8 kg



**499 PLN**

614 PLN

Nr zam. 0.615.990.H2R

**Super cena!**



**Szlifierka kątowna GWS 1000**  
o wartości 449 PLN netto!

### GWS 22-230 JH Szlifierka kątowna

- ▶ moc 2.200 W
- ▶ prędkość obrotowa 6.500 min<sup>-1</sup>
- ▶ Ø tarczy 230 mm
- ▶ waga 5,2 kg



**959 PLN**

1 180 PLN

Nr zam. 0.615.990.H1X

**Super zestaw!**



**1x diamentowa tarcza tnąca**  
o wartości 23 PLN netto!

**Walizka**  
o wartości 169 PLN netto!

### GWS 1000 Szlifierka kątowna

- ▶ moc 1.000 W
- ▶ prędkość obrotowa 11.000 min<sup>-1</sup>
- ▶ Ø tarczy 125 mm
- ▶ waga 2,1 kg



**469 PLN**

577 PLN

Nr zam. 0.601.828.80A

**Super zestaw!**



**1x nakrętka SDS-click**  
o wartości 135 PLN netto!

### GWS 1400 Szlifierka kątowna

- ▶ moc 1.400 W
- ▶ prędkość obrotowa 11.000 min<sup>-1</sup>
- ▶ Ø tarczy 125 mm
- ▶ waga 2,2 kg



**569 PLN**

700 PLN

Nr zam. 0.601.824.802



# Piłka nożna adidas

**+Extra!**

**50x**



25x papier ścierny "Best for Paint" K 120,  
25x papier ścierny "Best for Wood" K 120  
o łącznej wartości  
190 PLN netto!



## GEX 125-150 AVE Szlifierka mimośrodowa


- ▶ moc 400 W
- ▶ pręđ. obrotowa 5.500–12.000 min<sup>-1</sup>
- ▶ pręđ. oscylacji 11.000–24.000 min<sup>-1</sup>
- ▶ L-BOXX 238



**1 329 PLN**

1 635 PLN

Nr zam. 0.601.37B.103



**Super zestaw!**

## GKT 55 GCE Zagłębiarka

- ▶ moc 1.400 W
- ▶ pręđkość obrotowa 3.600–6.250 min<sup>-1</sup>
- ▶ Ø tarczy/otworu tarczy 165/20 mm
- ▶ L-BOXX 374



2x szyna  
FSN 1600,  
1x adapter,  
1x torba  
o łącznej wartości  
1 086 PLN netto!



**2 499 PLN**

3 074 PLN

Nr zam. 0.615.990.EA8



**+Extra!**

**20x**



10x brzeszczot  
"Flexible for Metal"  
S922 BF,  
10x brzeszczot  
"Flexible for Wood  
and Metal" S922 HF  
o łącznej wartości  
246 PLN netto!

## GSA 1100 E Piła szablasta

- ▶ moc 1.100 W
- ▶ pręđkość skokowa bez obciążenia  
0–2.700 min<sup>-1</sup>
- ▶ wysokość skoku 28 mm
- ▶ gł. cięcia w drewnie/metalu 230/20 mm
- ▶ waga 3,6 kg

**799 PLN**

983 PLN

Nr zam. 0.615.990.EC2



**Super zestaw!**

**35x**



25x  
brzeszczot  
"Clean for Wood"  
T101B,  
10x brzeszczot  
"Basic for Wood"  
T111C  
o łącznej  
wartości  
95 PLN netto!

## GST 150 CE/BCE Wyrzynarka

- ▶ moc 780 W
- ▶ pręđ. skokowa bez obc. 500–3.100 min<sup>-1</sup>
- ▶ wysokość skoku 26 mm
- ▶ L-BOXX 136

**GST 150 CE**

**969 PLN**

1 192 PLN

Nr zam. 0.601.512.008

**GST 150 BCE**

**969 PLN**

1 192 PLN

Nr zam. 0.601.513.008



**+Extra!**

## GTM 12 JL Piła uniwersalna

- ▶ moc 1.800 W
- ▶ zakres cięcia pod kątem 0° 95x150 mm
- ▶ zakres cięcia pod kątem 45° 95x90 mm
- ▶ Ø tarczy/otworu tarczy 305/30 mm
- ▶ waga 21 kg

Stół roboczy  
GTA 2600  
o wartości  
849 PLN netto!

**2 749 PLN**

3 381 PLN

Nr zam. 0.615.990.EU2



## GCM 12 GDL Ukośnica

- ▶ moc 2.000 W
- ▶ zakres cięcia pod kątem 0° 104x341 mm
- ▶ zakres cięcia pod kątem 45° 104x240 mm
- ▶ zakres cięcia ukośnie 45° 51x341 mm
- ▶ Ø tarczy/otworu tarczy 305/30 mm
- ▶ pręđ. obrotowa 3.800 min<sup>-1</sup>
- ▶ waga 32,1 kg

**Super zestaw!**



**5 219 PLN**

6 419 PLN

Nr zam. 0.615.990.FZ6



Stół roboczy  
GTA 2500 W  
o wartości  
1 699 PLN  
netto!



**Kup dowolne urządzenie ze stron 10-11,  
a otrzymasz piłkę nożną adidas o wartości 69 PLN netto!**



**NOWOŚĆ!**

**GHO 6500/16-82/26-82 D**

**Nowe strugi**

Dane techniczne	GHO 6500	GHO 16-82	GHO 26-82 D
<b>Moc</b>	<b>650 W</b>	<b>630 W</b>	<b>710 W</b>
Maks. prędkość obrotowa	16.500 min <sup>-1</sup>	18.000 min <sup>-1</sup>	18.000 min <sup>-1</sup>
Maks. szer. cięcia/gł. strugania	82/0-2,6 mm	82/0-1,6 mm	82/0-2,6 mm
Waga	2,8 kg	2,8 kg	2,8 kg
System ostrzy	HSS	Woodrazor	Woodrazor
Wyrzut strużyn na	prawo	prawo	prawo/lewo
Opakowanie	karton	karton	karton
<b>Cena</b>	<b>489 PLN</b>	<b>699 PLN</b>	<b>749 PLN</b>
	601 PLN	860 PLN	921 PLN
Nr zam.	0.601.596.000	0.601.5A4.000	0.601.5A4.301



**WOOD RAZOR**

**GHO 6500**

**GHO 16-82**

**WOOD RAZOR**

**GHO 26-82 D**

**W zestawie GHO 6500:** prowadnica równoległa, klucz do regulacji ostrzy, przyrząd do ostrzenia  
**W zestawie GHO 16-82/26-82 D:** prowadnica równoległa, worek na pył

**NOWOŚĆ!**

**GSS 140/160-1 A i GSS 160-1 A Multi**

**Nowe szlifierki oscylacyjne**



**GSS 140-1 A**

**GSS 160-1 A**

**GSS 160-1 A Multi**

Dane techniczne	GSS 140-1 A	GSS 160-1 A	GSS 160-1 A Multi
<b>Moc</b>	<b>180 W</b>	<b>180 W</b>	<b>180 W</b>
Prędkość obrotowa/oscylacji	12.000/24.000 min <sup>-1</sup>	12.000/24.000 min <sup>-1</sup>	12.000/24.000 min <sup>-1</sup>
Waga	1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg
Płyta szlifierska	113/101 mm	80/130 mm	113/101; 80/130; 100/150 mm
Papier ścierny na zaciski	115/140 mm	-	115/140 mm
Papier ścierny na rzepy (Velcro)	115/107 mm	80/133 mm	80/133 mm
Trójkątny papier ścierny na rzepy	-	-	100/150 mm
<b>Opakowanie</b>	<b>karton</b>	<b>karton</b>	<b>L-BOXX 136</b>
<b>Cena</b>	<b>389 PLN</b>	<b>399 PLN</b>	<b>599 PLN</b>
	478 PLN	491 PLN	737 PLN
Nr zam.	0.601.2A2.100	0.601.2A2.200	0.601.2A2.300



**W zestawie**

**GSS 140-1 A:** 2x papier ścierny "Best for Wood + Paint" G120 (113/101 mm Velcro, 115/140 mm), dziurkownik, mikrofiltr, płyta szlifierska (113/101 mm)

**GSS 160-1 A:** 1x papier ścierny "Best for Wood + Paint" G120 (80/133 mm Velcro), mikrofiltr, płyta szlifierska (80/130 mm)

**GSS 160-1 A Multi:** 3x papier ścierny "Best for Wood + Paint" G120 (80/133 mm Velcro, 113/101 mm Velcro, 100/150 mm Delta Velcro), dziurkownik, 3x płyta szlifierska (113/101, 80/130, 100/150 mm), mikrofiltr

**PortaLED**  
**L-BOXX**  
GSS 160-1 A Multi



# Precyzyjny pomiar i łatwa dokumentacja temperatury i wilgotności powietrza

**+Extra!**



**Piłka nożna adidas**  
o wartości 69 PLN netto!

## GIS Measure&Document



## Termo detektor GIS 1000 C

### Łatwa dokumentacja

zdjęć i wyników pomiarowych dzięki zintegrowanej kamerze i pojemnej pamięci

### Precyzyjne i szybkie pomiary temperatury i wilgotności powietrza

pozwalają na błyskawiczne wykrywanie miejsc zagrożonych pleśnią i mostków termicznych

Współpracuje ze wszystkimi sondami ze złączem typu K



**GIS 1000 C**  
(adapter AA1, L-BOXX ready)

**1 255 PLN**

1 544 PLN


Nr zam. 0.601.083.300

**GIS 1000 C**  
(10,8 V 1,5 Ah, L-BOXX)

**1 465 PLN**

1 802 PLN

Nr zam. 0.601.083.301



## Bluetooth®

**Technologia Bluetooth®** do połączeń ze smartfonem i/lub tabletem umożliwia dodatkowe dokumentowanie za pomocą aplikacji GIS measure&document

### Funkcje:

- pomiar temperatury: powierzchni, otoczenia, średniej i z sondy
- pomiar wilgotności otoczenia
- wykrywanie mostków ciepłych i punktów rosy



Dane techniczne	GIS 1000 C
Zasięg pomiaru	0,1-5 m
Zakres temp. powierzchni	-40°C - +1000°C
Zakres temp. kontaktu	-40°C - +1000°C
Zakres temp. otoczenia	-10°C - +50°C
Wilgotność relatywna	0-100%
Klasa lasera	2
Waga	0,55 kg



Sprawdzenie mostków ciepłych w okolicach okien/drzwi



Sprawdzenie temperatury kanałów wentylacyjnych



Sprawdzenie temperatury rozdzielni elektrycznych



Sprawdzenie warunków do wylewania mas, betonów, itp.

Więcej informacji o produkcie na [www.bosch-professional.pl](http://www.bosch-professional.pl)



# Pierwszy laser rotacyjny z zabezpieczeniem antykradzieżowym do wszystkich prac niwelacyjnych

## Laser rotacyjny GRL 500 H / HV

Zintegrowany akumulator Li-Ion



Duży zasięg pracy  
Ø 500 m

Laser jednopłaszczyznowy  
do wyznaczania spadków do 10%

**Precyzja**  
0,1% dokładność kontroli spadków  
±0,05 mm/m dokładność niwelacyjna

**PATENT**  
**WSKAŹNIK KALIBRACJI**  
(czas, temperatura, wstrząsy)  
możliwość kalibracji na budowie

**Wytrzymałość**  
metalowa osłona,  
zabezpieczenie przed upadkiem  
z 1 m IP56

**PATENT**  
**ZABEZPIECZENIE ANTYKRADZIEŻOWE!**  
alarm akustyczny w laserze  
i odbiorniku



**PATENT**  
**SZYBKE ŁADOWANIE SYMULTANICZNE**  
20 min. ładowania = 4 h pracy

**Funkcja "Center line"**  
automatyczne dopasowanie  
płaszczyzny lasera

**+Extra!**



**Piłka nożna adidas**  
o wartości  
69 PLN netto!

Więcej informacji o produkcie na [www.bosch-professional.pl](http://www.bosch-professional.pl)

Dane techniczne	GRL 500 H + LR 50	GRL 500 HV + LR 50
Klasa lasera	2	2
Ø zasięgu pracy z odbiornikiem	500 m	500 m
Dokładność niwelacyjna	± 0,05 mm / m	± 0,05 mm / m
Zakres automatycznej niwelacji	± 10%	± 10%
Prędkość obrotowa	600 min. <sup>-1</sup>	600 min. <sup>-1</sup>
Ochrona przed pyłem i wilgocią	IP56	IP56
Maks. czas pracy	25 h	25 h
Waga	2,2 kg	2,2 kg
<b>Cena</b>	<b>4 699 PLN</b>	<b>5 199 PLN</b>
	5 780 PLN	6 395 PLN
Nr zam.	0.601.061.A00	0.601.061.B00

### ZESTAWY

**GRL 500 H + LR 50  
+ BT 170 + GR 240**

**5 056 PLN**

6 219 PLN

Nr zam. 0.615.994.0EE

**GRL 500 HV + LR 50  
+ BT 170 + GR 240**

**5 556 PLN**

6 834 PLN

Nr zam. 0.615.994.0EF

## Kamery inspekcyjne - błyskawiczna analiza problemu w trudno dostępnych miejscach

### Kamera inspekcyjna GIC 120 / 120 C

**2,7"**  
kolorowy wyświetlacz

**WIDOK KOMPASOWY**  
pokazuje, gdzie jest góra

**Tryb "Czarny/Biały"**  
dla lepszego kontrastu

**Zoom cyfrowy**

**Dostępne kamery video:**  
8,5 mm, dł. 120 cm  
8,5 mm, dł. 300 cm  
3,8 mm, dł. 120 cm  
5,5 mm, dł. 120 cm

**GIC 120**

**GIC 120 C**

**3,5"**  
kolorowy wyświetlacz

**"Szybkie złącze"**  
łatwość montażu

**PATENT**  
**FUNKCJA "UP IS UP"**  
pokazuje, gdzie jest góra

**Zapis danych**  
na **microSD** i przesyłanie  
przez **microUSB**

**Podwójne źródło zasilania**



**+Extra!**



**Piłka nożna adidas**  
o wartości  
69 PLN netto!

Dane techniczne	GIC 120	GIC 120 C L-BOXX Ready	GIC 120 C L-BOXX
Długość przewodu	1,2 m	1,2 m	1,2 m
Średnica przewodu	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm
Rozmiar wyświetlacza	2,7"	3,5"	3,5"
<b>Cena</b>	<b>919 PLN</b>	<b>1 379 PLN</b>	<b>1 609 PLN</b>
	1 130 PLN	1 696 PLN	1 979 PLN
Nr zam.	0.601.241.100	0.601.241.200	0.601.241.201



# KOMPAKTOWE ROZWIĄZANIE DO NIWELOWANIA ORAZ PRZENOSZENIA PUNKTÓW

## NOWOŚĆ! LASER KRZYŻOWO-PUNKTOWY

### GCL 2-15

- ▶ linia pozioma i pionowa (zasięg 15 m)
- ▶ punkty pionu na suficie i podłodze (zasięg 10 m)
- ▶ przedłużenie linii pionowej na suficie
- ▶ blokada kompensatora
- ▶ dokładność niwelacyjna  $\pm 0,3$  mm/m
- ▶ IP54, gwint 1/4" i 5/8"
- ▶ odpinana obrotowa podstawa RM 1



**Obrotowa podstawa (360°) RM 1**  
Wsuń, przekręć i gotowe!  
Dla łatwiejszego pozycjonowania linii lasera wokół punktu pionu.

**PATENT**



Dane techniczne	GCL 2-15 + RM 1	GCL 2-15 + RM 1 + BT 150	GCL 2-15 + RM 1 + BT 150 + uchwyt
W zestawie	laser, pokrowiec, podstawa RM1	laser, pokrowiec, statyw 1,5 m, podstawa RM 1	laser, pokrowiec, statyw 1,5 m, podstawa RM 1, uchwyt sufitowy, walizka
<b>Cena</b>	<b>579 PLN</b>	<b>709 PLN</b>	<b>815 PLN</b>
	712 PLN	872 PLN	1 002 PLN
Nr zam.	0.601.066.E00	0.615.994.0FV	0.601.066.E02



**Wyrównanie pionowe z długim przerytym (prawie 360°)**  
montaż płyt kartonowo-gipsowych



**Przeniesienie punktu pionu**  
montaż HVAC i instalacji elektrycznej



**Łatwe ustawianie na podanych punktach odniesienia**  
wykańczanie wnętrz




**Funkcja nachylenia ze wskaźnikiem LED**  
montaż rur, poręczy, budowa schodów

**Super cena!**

### GLL 2-15 + BT 150 Laser krzyżowy + statyw

- ▶ linia pozioma i pionowa (zasięg 15 m)
- ▶ blokada kompensatora
- ▶ dokładność niwelacyjna  $\pm 0,3$  mm/m

**W zestawie:** laser, statyw BT 150, pokrowiec, wielofunkcyjny chwyt



**463 PLN**

569 PLN

Nr zam. 0.601.063.701



### GLL 2-50 + BT 150 Laser krzyżowy + statyw

- ▶ linia pozioma i pionowa (zasięg 20 m)
- ▶ współpraca z odbiornikiem (zasięg do 50 m)
- ▶ blokada kompensatora
- ▶ dokładność niwelacyjna  $\pm 0,3$  mm/m
- ▶ doskonała widoczność czerwonej wiązki
- ▶ samopoziomowanie

**W zestawie:** laser, pokrowiec, wielofunkcyjny uchwyt, statyw 1,5 m

**999 PLN**

1 229 PLN

Nr zam. 0.601.063.105



**Super cena!**



**Super  
cena!**


## GOL 20 / 26 / 32 D/G Niwelator optyczny

- ▶ niwelator optyczny przygotowany do pracy w terenie, metalowa obudowa, IP54
- ▶ solidna konstrukcja z wbudowanym celownikiem kolimatorowym oraz zintegrowaną libellą pudełkową
- ▶ urządzenie dostępne z jednostką pomiarową w gradach (G) lub stopniach (D)

**W zestawie:** niwelator, statyw BT 160 + łąta GR 500



Dane techniczne	GOL 20 D	GOL 20 G	GOL 26 D	GOL 26 G	GOL 32 D	GOL 32 G
Jednostka pomiarowa	360 stopni	400 gradów	360 stopni	400 gradów	360 stopni	400 gradów
Dokładność kąтова	1 stopień	1 grad	1 stopień	1 grad	1 stopień	1 grad
Zasięg pracy	do 60 m	do 60 m	do 100 m	do 100 m	do 120 m	do 120 m
Powiększenie	20-krotne	20-krotne	26-krotne	26-krotne	32-krotne	32-krotne
Dokładność niwelacyjna	3 mm przy 30 m	3 mm przy 30 m	1,6 mm przy 30 m	1,6 mm przy 30 m	1 mm przy 30 m	1 mm przy 30 m
<b>Cena</b>	<b>749 PLN</b>	<b>749 PLN</b>	<b>899 PLN</b>	<b>899 PLN</b>	<b>999 PLN</b>	<b>999 PLN</b>
	921 PLN	921 PLN	1 106 PLN	1 106 PLN	1 229 PLN	1 229 PLN
Nr zam.	0.615.994.04R	0.615.994.04P	0.615.994.00E	0.615.994.00C	0.615.994.0AX	0.615.994.0AY



**1 059 PLN**

1 303 PLN

Nr zam. 0.601.072.700



## GLM 100 C Dalmierz laserowy

- ▶ zakres pracy 0,05 – 100 m
- ▶ dokładność pomiarowa  $\pm 1,5$  mm
- ▶ czas pomiaru  $< 0,5$  s
- ▶ czujnik nachylenia  $360^\circ$
- ▶ pamięć 50 pomiarów
- ▶ funkcje Pitagorasa i trójkątów
- ▶ akumulator Li-Ion

**+Extra!**



**Szyrna R60**  
o wartości  
175 PLN netto!

**Super  
cena!**

## GLM 150 Dalmierz laserowy

- ▶ zakres pracy 0,05 – 150 m
- ▶ dokładność pomiarowa  $\pm 1$  mm
- ▶ funkcje: powierzchnia ścian, Pitagoras, złożony, funkcja trapezowa, tyczenie
- ▶ IP54
- ▶ pamięć 30 pomiarów

**1 164 PLN**

1 431 PLN

Nr zam. 0.601.072.100



**946 PLN**

1 163 PLN

Nr zam. 0.601.072.000



## GLM 250 VF Dalmierz laserowy

- ▶ zakres pracy 0,05 – 250 m
- ▶ dokładność pomiarowa  $\pm 1$  mm
- ▶ funkcje: powierzchnia ścian, Pitagoras złożony, funkcja trapezowa, tyczenie
- ▶ IP54
- ▶ pamięć 30 pomiarów

**Super  
cena!**



## SDS-plus-5X

Wydajna praca i wysoka odporność przy wierceniu elementów zbrojeniowych



### Ostrze centrujące

Do głębokiego i stabilnego centrowania.



### 4-ostrzowe

Geometria 4-ostrzowa zapobiega blokowaniu wiertła w elementach zbrojeniowych. Nie dochodzi do pęknięcia ostrza wiertła.

Wyjątkowa, **asymetryczna głowica** w połączeniu z **dużymi i krótkimi kanałami odprowadzającymi** zapewnia szybsze odprowadzanie pyłu i większą prędkość wiercenia bez utraty trwałości.

### Konstrukcja 4-zwojna

Szybsze odprowadzanie pyłu zapewnia wyższą prędkość wiercenia i wolniejsze zużycie wiertła.

## SDS-plus-5X

### Wiertła do młotów SDS-plus-5X (10 sztuk w opakowaniu)

Nr zamówieniowy	Nazwa	Ilość sztuk w opak.	Sugerowana cena detaliczna netto	Sugerowana cena detaliczna brutto
2.608.833.889	Wiertło SDS-plus-5X 5x50x110 mm	10	91,28 PLN	112,27 PLN
2.608.833.890	Wiertło SDS-plus-5X 5x100x160 mm	10	109,78 PLN	135,03 PLN
2.608.833.891	Wiertło SDS-plus-5X 6x50x110 mm	10	92,43 PLN	113,69 PLN
2.608.833.892	Wiertło SDS-plus-5X 6x100x160 mm	10	101,66 PLN	125,04 PLN
2.608.833.893	Wiertło SDS-plus-5X 6x150x210 mm	10	172,14 PLN	211,73 PLN
2.608.833.894	Wiertło SDS-plus-5X 6.5x100x160 mm	10	131,71 PLN	162,01 PLN
2.608.833.895	Wiertło SDS-plus-5X 6.5x150x210 mm	10	199,87 PLN	245,84 PLN
2.608.833.896	Wiertło SDS-plus-5X 6.5x200x260 mm	10	226,44 PLN	278,52 PLN
2.608.833.897	Wiertło SDS-plus-5X 7x100x160 mm	10	138,63 PLN	170,52 PLN
2.608.833.898	Wiertło SDS-plus-5X 8x50x110 mm	10	120,85 PLN	148,65 PLN
2.608.833.899	Wiertło SDS-plus-5X 8x100x160 mm	10	121,33 PLN	149,23 PLN
2.608.833.900	Wiertło SDS-plus-5X 8x150x210 mm	10	145,57 PLN	179,05 PLN
2.608.833.901	Wiertło SDS-plus-5X 8x200x260 mm	10	182,54 PLN	224,53 PLN
2.608.833.902	Wiertło SDS-plus-5X 10x100x160 mm	10	143,26 PLN	176,21 PLN
2.608.833.903	Wiertło SDS-plus-5X 10x150x210 mm	10	169,85 PLN	208,91 PLN
2.608.833.904	Wiertło SDS-plus-5X 10x200x260 mm	10	213,74 PLN	262,90 PLN
2.608.833.905	Wiertło SDS-plus-5X 12x100x160 mm	10	162,90 PLN	200,36 PLN
2.608.833.906	Wiertło SDS-plus-5X 12x150x210 mm	10	190,64 PLN	234,48 PLN
2.608.833.907	Wiertło SDS-plus-5X 12x200x260 mm	10	244,93 PLN	301,27 PLN
2.608.833.908	Wiertło SDS-plus-5X 14x100x160 mm	10	249,20 PLN	306,52 PLN
2.608.833.909	Wiertło SDS-plus-5X 16x150x210 mm	10	357,29 PLN	439,47 PLN

### Zestawy wiertel do młotów SDS-plus-5X

Nr zamówieniowy	Nazwa	Ilość sztuk w opak.	Sugerowana cena detaliczna netto	Sugerowana cena detaliczna brutto
2.608.833.910	Wiertło SDS-plus-5X 5/6/6/8/10 mm	5	109,32 PLN	134,46 PLN
2.608.833.911	Wiertło SDS-plus-5X 6/6/8/8/10 mm	5	118,39 PLN	145,62 PLN
2.608.833.912	Wiertło SDS-plus-5X 6/8/10 mm	3	69,21 PLN	85,12 PLN



**Wiertła do młotów SDS-plus-5X (1 sztuka w opakowaniu)**



Nr zamówieniowy	Nazwa	Ilość sztuk w opak.	Sugerowana cena detaliczna netto	Sugerowana cena detaliczna brutto
2.608.833.771	Wiertło SDS-plus-5X 5x50x110 mm	1	9,69 PLN	11,92 PLN
2.608.833.772	Wiertło SDS-plus-5X 5x100x160 mm	1	11,55 PLN	14,21 PLN
2.608.833.773	Wiertło SDS-plus-5X 5x150x210 mm	1	19,41 PLN	23,88 PLN
2.608.833.774	Wiertło SDS-plus-5X 5.5x50x110 mm	1	10,87 PLN	13,37 PLN
2.608.833.775	Wiertło SDS-plus-5X 5.5x100x160 mm	1	12,24 PLN	15,06 PLN
2.608.833.776	Wiertło SDS-plus-5X 5.5x150x210 mm	1	19,41 PLN	23,88 PLN
2.608.833.777	Wiertło SDS-plus-5X 6x50x110 mm	1	9,69 PLN	11,92 PLN
2.608.833.778	Wiertło SDS-plus-5X 6x100x160 mm	1	10,63 PLN	13,07 PLN
2.608.833.779	Wiertło SDS-plus-5X 6x150x210 mm	1	18,03 PLN	22,18 PLN
2.608.833.780	Wiertło SDS-plus-5X 6x200x260 mm	1	20,11 PLN	24,73 PLN
2.608.833.781	Wiertło SDS-plus-5X 6.5x50x110 mm	1	12,48 PLN	15,36 PLN
2.608.833.782	Wiertło SDS-plus-5X 6.5x100x160 mm	1	13,87 PLN	17,06 PLN
2.608.833.783	Wiertło SDS-plus-5X 6.5x150x210 mm	1	21,03 PLN	25,87 PLN
2.608.833.784	Wiertło SDS-plus-5X 6.5x200x260 mm	1	23,80 PLN	29,28 PLN
2.608.833.785	Wiertło SDS-plus-5X 7x50x110 mm	1	13,17 PLN	16,20 PLN
2.608.833.786	Wiertło SDS-plus-5X 7x100x160 mm	1	14,55 PLN	17,90 PLN
2.608.833.787	Wiertło SDS-plus-5X 7x150x210 mm	1	16,87 PLN	20,75 PLN
2.608.833.788	Wiertło SDS-plus-5X 8x50x110 mm	1	12,48 PLN	15,36 PLN
2.608.833.789	Wiertło SDS-plus-5X 8x100x160 mm	1	12,71 PLN	15,63 PLN
2.608.833.790	Wiertło SDS-plus-5X 8x150x210 mm	1	15,25 PLN	18,75 PLN
2.608.833.791	Wiertło SDS-plus-5X 8x200x260 mm	1	19,18 PLN	23,60 PLN
2.608.833.792	Wiertło SDS-plus-5X 8x250x310 mm	1	27,96 PLN	34,39 PLN
2.608.833.793	Wiertło SDS-plus-5X 8x300x360 mm	1	35,82 PLN	44,05 PLN
2.608.833.794	Wiertło SDS-plus-5X 8x400x460 mm	1	43,67 PLN	53,71 PLN
2.608.833.795	Wiertło SDS-plus-5X 9x100x160 mm	1	16,87 PLN	20,75 PLN
2.608.833.796	Wiertło SDS-plus-5X 9x150x210 mm	1	20,56 PLN	25,29 PLN
2.608.833.797	Wiertło SDS-plus-5X 10x50x110 mm	1	14,79 PLN	18,20 PLN
2.608.833.798	Wiertło SDS-plus-5X 10x100x160 mm	1	15,03 PLN	18,48 PLN
2.608.833.799	Wiertło SDS-plus-5X 10x150x210 mm	1	17,79 PLN	21,88 PLN
2.608.833.800	Wiertło SDS-plus-5X 10x200x260 mm	1	22,42 PLN	27,57 PLN
2.608.833.801	Wiertło SDS-plus-5X 10x250x310 mm	1	25,66 PLN	31,56 PLN
2.608.833.802	Wiertło SDS-plus-5X 10x300x360 mm	1	31,66 PLN	38,94 PLN
2.608.833.803	Wiertło SDS-plus-5X 10x400x460 mm	1	37,65 PLN	46,31 PLN
2.608.833.804	Wiertło SDS-plus-5X 11x100x160 mm	1	20,80 PLN	25,58 PLN
2.608.833.805	Wiertło SDS-plus-5X 11x150x210 mm	1	25,42 PLN	31,27 PLN
2.608.833.806	Wiertło SDS-plus-5X 11x200x260 mm	1	29,58 PLN	36,38 PLN
2.608.833.807	Wiertło SDS-plus-5X 12x100x160 mm	1	17,09 PLN	21,03 PLN
2.608.833.808	Wiertło SDS-plus-5X 12x150x210 mm	1	20,11 PLN	24,73 PLN
2.608.833.809	Wiertło SDS-plus-5X 12x200x260 mm	1	25,66 PLN	31,56 PLN
2.608.833.810	Wiertło SDS-plus-5X 12x250x310 mm	1	31,20 PLN	38,37 PLN
2.608.833.811	Wiertło SDS-plus-5X 12x300x360 mm	1	38,02 PLN	46,76 PLN
2.608.833.812	Wiertło SDS-plus-5X 12x400x460 mm	1	44,84 PLN	55,15 PLN
2.608.833.813	Wiertło SDS-plus-5X 13x100x160 mm	1	25,42 PLN	31,27 PLN
2.608.833.814	Wiertło SDS-plus-5X 13x150x210 mm	1	29,12 PLN	35,81 PLN
2.608.833.815	Wiertło SDS-plus-5X 13x200x260 mm	1	37,45 PLN	46,07 PLN
2.608.833.816	Wiertło SDS-plus-5X 14x100x160 mm	1	25,42 PLN	31,27 PLN
2.608.833.817	Wiertło SDS-plus-5X 14x150x210 mm	1	28,65 PLN	35,25 PLN
2.608.833.818	Wiertło SDS-plus-5X 14x200x260 mm	1	32,11 PLN	39,49 PLN
2.608.833.819	Wiertło SDS-plus-5X 14x250x310 mm	1	34,20 PLN	42,06 PLN
2.608.833.820	Wiertło SDS-plus-5X 14x300x360 mm	1	44,25 PLN	54,42 PLN
2.608.833.821	Wiertło SDS-plus-5X 14x400x460 mm	1	54,30 PLN	66,78 PLN
2.608.833.822	Wiertło SDS-plus-5X 15x100x160 mm	1	31,20 PLN	38,37 PLN
2.608.833.823	Wiertło SDS-plus-5X 15x200x260 mm	1	41,59 PLN	51,16 PLN
2.608.833.824	Wiertło SDS-plus-5X 15x400x460 mm	1	77,40 PLN	95,20 PLN
2.608.833.825	Wiertło SDS-plus-5X 16x150x210 mm	1	36,73 PLN	45,18 PLN
2.608.833.826	Wiertło SDS-plus-5X 16x200x260 mm	1	41,13 PLN	50,59 PLN
2.608.833.827	Wiertło SDS-plus-5X 16x250x310 mm	1	42,76 PLN	52,59 PLN
2.608.833.828	Wiertło SDS-plus-5X 16x300x360 mm	1	58,35 PLN	71,77 PLN
2.608.833.829	Wiertło SDS-plus-5X 16x400x460 mm	1	73,94 PLN	90,95 PLN



**+Extra!**

## Tarcza diamentowa Best for Universal



**Nakrętka szybkozaciskowa**  
o wartości  
152 PLN netto!

- ▶ idealna do popularnych materiałów budowlanych, np. betonu, muru, cegły, granitu, rur żeliwnych i sporadycznego cięcia metalu
- ▶ wysoka wydajność cięcia dzięki specjalnej konstrukcji segmentów speedteQ, które obniżają tarcie oraz równomiernemu rozmieszczeniu diamentów 3DteQ
- ▶ wysokość segmentu do 15 mm zapewnia tarczy długą żywotność także przy obróbce wymagających materiałów
- ▶ zgrzewane laserowo diamentowe segmenty tnące



best **Universal**

**297,58 PLN**

366,02 PLN

Nr zam. 0.615.997.56X

Widoczny wskaźnik zużycia wskazuje, że średnica otworu nadal mieści się w podanym zakresie tolerancji umożliwiającym prawidłowy montaż kołka lub kotwy

**activeQ**

Aktywny wierzchołek centrujący gwarantuje aktywną obróbkę betonu

**4-ostrzowe, wykonane w całości z węglików spiekanych**


Wyjątkowo wytrzymałe i agresywne ostrze wykonane z węglików spiekanych i nachylone pod kątem ostrza boczne zapewniają szybkie tempo pracy przy wierceniu

**Trwałe węgliki spiekane o najdrobniejszych ziarnach**

Długa żywotność/największa wytrzymałość

**2 + 2-zwojne**

Wzornictwo spirali zoptymalizowane pod kątem drgań gwarantuje najlepsze przeniesienie siły i najszybsze tempo pracy



## Wiertła SDS-max-7

- ▶ najwyższa jakość wśród naszych wiertel dla profesjonalistów

**+Extra!**

**Torba**  
o wartości  
109 PLN netto!

**Kup min. 4 dowolne wiertła SDS-max-7, a otrzymasz torbę!**

**+Extra!**

## Wiertła diamentowe

- ▶ idealne do stosowania we wkrętarkach akumulatorowych i wiertarkach (chwyt sześciokątny)
- ▶ do twardych materiałów jak np. gres ▶ do pracy na sucho (Easy Dry)

**Kup 5 dowolnych wiertel Standard for Ceramics, a otrzymasz piłkę nożną!**



**Piłka nożna adidas**  
o wartości  
69 PLN netto!

Nr zamówieniowy	Nazwa	Sugerowana cena detaliczna netto	Sugerowana cena detaliczna brutto
2.608.580.890	Wiertło diamentowe Standard for Ceramics 6 x 33 mm	82,26 PLN	101,18 PLN
2.608.580.891	Wiertło diamentowe Standard for Ceramics 7 x 33 mm	98,42 PLN	121,06 PLN
2.608.580.892	Wiertło diamentowe Standard for Ceramics 8 x 33 mm	98,42 PLN	121,06 PLN
2.608.580.893	Wiertło diamentowe Standard for Ceramics 10 x 33 mm	108,71 PLN	133,71 PLN
2.608.580.894	Wiertło diamentowe Standard for Ceramics 12 x 33 mm	117,51 PLN	144,54 PLN
2.608.580.895	Wiertło diamentowe Standard for Ceramics 14 x 33 mm	124,13 PLN	152,68 PLN



## Dłuta z chwytem SDS-max

**Za zakup 2 dowolnych opakowań dłut otrzymasz ZESTAW PIŁKARSKI!**

Nr zamówieniowy	Nazwa	Sugerowana cena detaliczna netto	Sugerowana cena detaliczna brutto
2.608.690.235	Dłuto SDS max 400 mm, szpicak, 10 szt	221,39 PLN	272,31 PLN
2.608.690.236	Dłuto SDS max 600 mm, szpicak, 10 szt	332,08 PLN	408,46 PLN
2.608.690.237	Dłuto SDS max 400 mm, płaskie, 10 szt	221,39 PLN	272,31 PLN
2.608.690.238	Dłuto SDS max 600 mm, płaskie, 10 szt	332,08 PLN	408,46 PLN

**+Extra!**

**Zestaw piłkarski**  
o wartości  
100 PLN netto!



# DODATKOWY RABAT 15%

**Super oferta!**

**Zestaw bitów profi**  
43 elementy

**79,84 PLN\***

98,20 PLN

Nr zam. 2.607.017.164



**Zszywacz ręczny HT 14**

**75,43 PLN\***

92,78 PLN

Nr zam. 0.603.038.001



- ⊕ PH1, PH2 (2x), PH3
- ⊕ PZ1, PZ2 (2x), PZ3
- S3, S4, S5, S6
- HEX3, HEX4, HEX5, HEX6
- ⊕ T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40
- ⊕ TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40
- ⊕ PH2
- ⊕ PZ2
- S6
- ⊕ T15, T20, T25

Dodatkowo:  
szybkowymienny uchwyt uniwersalny,  
uniwersalny uchwyt magnetyczny

- ⊕ PH1, PH2 (2x), PH3
  - ⊕ PZ1, PZ2 (2x), PZ3
  - HEX3, HEX4, HEX5, HEX6
  - ⊕ T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40
  - ⊕ TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40
  - S3, S4, S5, S6,
  - ⊕ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- Dodatkowo:  
szybkowymienny uchwyt uniwersalny



**39,26 PLN\***

48,29 PLN

Nr zam. 2.607.017.319

**Zestaw bitów**  
32 elementy

- ⊕ PH0, PH1, PH2, PH3
  - ⊕ PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
  - S3, S4, S4,5, S5, S6, S7, S8, S9
  - HEX1,5, HEX2, HEX2,5, HEX3, HEX4, HEX5, HEX5,5, HEX6
  - ⊕ T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- Klucze nasadowe: 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm
- Dodatkowo: uniwersalny uchwyt magnetyczny, wkrętak z grzechotką



**103,59 PLN\***

127,42 PLN

Nr zam. 2.607.019.504

**Zestaw bitów z wkrętakiem**  
46 elementów



**2 ostrzowe, lutowane i hartowane AWB**  
Zwiększenie wytrzymałości wiertła i równoczesne obniżenie jego poziomu drgań podczas wiercenia

**Szlifowane diamentem krawędzie tnące**  
Specjalny szlif gwarantuje wielozadaniowość wiertła

**Wierzchołek centrujący**  
Gwarantuje aktywną obróbkę betonu

**Trwałe węgliki spiekane o najdrobniejszych ziarnach**  
Długa żywotność i największa wytrzymałość

**4-zwojne Dura Design**  
Wzmocniona średnica rdzenia gwarantuje większą wytrzymałość i stabilność podczas wiercenia w betonie

## Wiertła CYL-9 Multiconstruction

► Jedno wiertło, wiele zastosowań:  
drewno, metal, tworzywa sztuczne, beton



**Zestaw 4 wiertel**  
(Ø 4/5/6/8)

**64,37 PLN\***

79,18 PLN

Nr zam. 2.607.010.521



**Zestaw 7 wiertel**  
(Ø 4/5/6/6/8/10/12)

**109,06 PLN\***

134,14 PLN

Nr zam. 2.607.010.543



**Zestaw 7 wiertel**  
(Ø 5/5,5/6/6/7/8/10)

**99,20 PLN\***

122,02 PLN

Nr zam. 2.607.010.546

**Super oferta!**

**Super oferta!**

Uchwyt Power Grip zapobiega obracaniu się wiertła w uchwycie

## Wiertła CYL-5

► stworzone specjalnie dla wiertarko-wkrętarek udarowych oraz wiertarek z udarem mechanicznym i uchwytem cylindrycznym

**2-ostrzowe Standard**



**activeQ**

Aktywny wierzchołek centrujący gwarantuje aktywną obróbkę betonu



**Trwałe węgliki spiekane o najdrobniejszych ziarnach**  
Bardzo wysoka trwałość i największa wytrzymałość

**Szlifowane diamentem krawędzie tnące**  
Szybciej rozdrabniają beton

**2-zwojne Vario Design**  
Mniejsze tarcie i dobre odprowadzanie urobku gwarantuje szybsze wiercenie



**Zestaw 3 wiertel**  
(Ø 5/6/8)

**27,05 PLN\***

33,27 PLN

Nr zam. 2.608.588.164



**Zestaw 5 wiertel**  
(Ø 4/5/6/6/8)

**49,02 PLN\***

60,29 PLN

Nr zam. 2.608.588.165



**Zestaw 7 wiertel**  
(Ø 4/5/5/6/6/8/10)

**72,69 PLN\***

89,41 PLN

Nr zam. 2.608.588.167



\* Sugerowane promocyjne ceny detaliczne netto po rabacie 15%



# +Extra!

# Czas na nową generację



**899 PLN**

1 106 PLN

Nr zam. 0.615.990.H6V

## lightseries

**GSR 18-2-LI Plus Professional\***

- ▶ **Niedrogie rozwiązanie:** obejmuje bazowe i promocyjne segmenty cen
- ▶ **Profesjonalna wydajność:** obejmuje wszystkie główne zastosowania i oferuje długi czas akumulatora
- ▶ **Profesjonalna jakość:** długa żywotność narzędzia i jego komponentów



**1 079 PLN**

1 327 PLN

Nr zam. 0.615.990.H6U

## dynamicseries

**GSR 18 V-EC Professional\***

- ▶ **Wysoka jakość i trwałość:** metalowy uchwyt narzędziowy i bezszczotkowy silnik
- ▶ **Innowacyjne funkcje:** precyzyjne sprzęgło i system ERC (Electronic Rotation Control)
- ▶ **Wyjątkowa ergonomia, kompaktowa konstrukcja:** najkrótszy korpus i nowe wzornictwo rękojeści



**1 779 PLN**

2 188 PLN

Nr zam. 0.615.990.H6T

## robustseries

**GSR 18 VE-EC Professional\*\***

- ▶ **Ekstremalna moc:** moment obrotowy 75 Nm i bezszczotkowy silnik EC
- ▶ **Najwyższa wytrzymałość:** metalowy uchwyt narzędziowy
- ▶ **Ekstremalna innowacyjność:** precyzyjne sprzęgło i blokada KickBack Control



2x 2,0 Ah Li-Ion, ładowarka 1820 CV, torba, zegarek



1x 2,0 Ah Li-Ion, 1x 4,0 Ah Li-Ion, ładowarka 1820 CV, torba, zegarek



2x 4,0 Ah Li-Ion, ładowarka 1860 CV, L-BOXX 102, zegarek

\* parametry techniczne na [www.bosch-professional.pl](http://www.bosch-professional.pl)  
\*\* parametry techniczne na str. 5

Partner Handlowy Bosch



# BOSCH

Technologia bliżej nas



3 lata gwarancji na wszystkie profesjonalne elektronarzędzia linii niebieskiej. 2 lata serwisu Premium na wszystkie akumulatory litowo-jonowe i ładowarki do profesjonalnych elektronarzędzi linii niebieskiej. Urządzenia należy zarejestrować w ciągu 4 tygodni od daty zakupu na stronie: [www.bosch-gwarancja.pl](http://www.bosch-gwarancja.pl)

05-08.2016 Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie.

Podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Prezentowane zdjęcia mogą różnić się od sprzedawanych urządzeń. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy powstałe podczas druku.