



BOSCH

Technologia bliżej nas



Atrakcyjna oferta promocyjna dla użytkowników profesjonalnych!

Wszystko w Twoich rękach. Bosch Professional.

Wewnątrz ulotki znajdziesz nowości produktowe oraz specjalne zestawy promocyjne w atrakcyjnych cenach.

Linia niebieska Bosch: dla rzemiosła i przemysłu.

Jak odczytywać ceny

156,99 PLN

Cena netto

193,10 PLN

Cena brutto

Nr zam. 0.615.990.G08

Oferta ważna od 12.01.2017 do 30.04.2017 lub do wyczerpania zapasów.
Oferta promocyjna dostępna u wybranych partnerów handlu specjalistycznego.

SUPER ZESTAW!

GSR 120-LI + GDR 120-LI

Zestaw: wiertarko-wkrętarka + klucz udarowo-obrotowy



Dane techniczne	GSR 120-LI	GDR 120-LI
Napięcie akumulatora	12 V	
Akumulator	2x 1,5 Ah Li-Ion	
Liczba ударów	-	0-2.800/3.300 min ⁻¹
Prędkość obrotowa (1./2. bieg)	0-380/1.300 min ⁻¹	0-1.300/2.600 min ⁻¹
Maks. moment obr. (wk. twarde/miękkie)	30/13 Nm	100 Nm
Maks. Ø wiercenia w drewnie/stali	20/8 mm	-
Uchwyt	10 mm	1/4"
Maks. Ø wkrętów	7 mm	8 mm
Liczba zakresów momentu obr.	20+1	-
Opakowanie	walizka	
Ładowarka	GAL 1215 CV	
Waga z akumulatorem	0,99 kg	1,05 kg
Cena	709 PLN	
	872 PLN	
Nr zam.	0.601.9F0.002	

+Extra!



HEAVY DUTY



**Latarka
GLI 12V-80**
o wartości
139 PLN
netto!

739 PLN

909 PLN

Nr zam. 0.615.990.FZ9

GSR 12V-15 Wiertarko-wkrętarka

GSR 12V-15

- ▶ maks. moment obr. 30/15 Nm
- ▶ uchwyt 10 mm
- ▶ prędkość obr. (1./2. bieg) 0-400/1.300 min⁻¹
- ▶ maks. Ø wiercenia w drewnie/stali 19/10 mm
- ▶ waga z akumulatorem 0,95 kg

GLI 12V-80

- ▶ czas pracy: ok. 450 min (z akumulatorem 2,0 Ah)

W zestawie: ▶ ładowarka GAL 1230 CV ▶ 2x 2,0 Ah Li-Ion
▶ L-BOXX 102



+Extra!



HEAVY DUTY



**Odkurzacz
GAS 12V**
o wartości
259 PLN netto!

739 PLN

909 PLN

Nr zam. 0.615.990.GE3

GSR 12V-15 Wiertarko-wkrętarka

GSR 12V-15

- ▶ patrz opis obok
- GAS 12V**
- ▶ pojemność zbiornika brutto 0,35 l
- ▶ powierzchnia filtra 408 cm²
- ▶ maks. przepływ powietrza (turbina) 15 l/s
- ▶ maks. podciśnienie (turbina) 45 mbar
- ▶ waga z akumulatorem 0,87 kg

W zestawie: ▶ ładowarka GAL 1230 CV ▶ 2x 2,0 Ah Li-Ion
▶ L-BOXX 102



Wszystkie nowe narzędzia Bosch Professional 12 V są w 100% kompatybilne z akumulatorami i ładowarkami Bosch Professional 10,8 V. Oznacza to pełną elastyczność w wymiennym korzystaniu ze wszystkich akumulatorów Bosch Professional 10,8 V i 12 V we wszystkich narzędziach Bosch Professional 10,8 V i 12 V.

NOWOŚĆ! GSR 12V-15 FC

Nowa wiertarko-wkrętarka 12 V

+Extra!



Multitool*
o wartości
49 PLN
netto!



Łatwe i szybkie mocowanie
System „One-Click” zapewnia szybkie mocowanie uchwytu do narzędzia oraz informuje o prawidłowym połączeniu z narzędziem

Czytelna identyfikacja kompatybilnych uchwytów

Srebrne elementy zapewniają łatwe rozróżnienie uchwytów FC1 od FC2 (kompatybilnych z narzędziami GSR 14,4/18 V-EC FC2)

Precyzyjna praca w trudno dostępnych miejscach

System uchwytów FC jest wzorcem kompaktowości na rynku

Łatwa obsługa

Uchwyt kątowy i mimośrodkowy można ustawić w 16 różnych pozycjach bez konieczności rozłączania ich od narzędzia


Elastyczność

System FlexiClick oferuje największy wybór wymiennych uchwytów w klasie napięcia 12 V

Wszechstronność

Uchwyt kątowy może być używany samodzielnie lub wraz z pozostałymi uchwytami

Dane techniczne	GSR 12V-15 FC	GSR 12V-15 FC Flex	GSR 12V-15 FC Set
Napięcie akumulatora		12 V	
Akumulator	-	2x 2,0 Ah	2x 2,0 Ah
Uchwyt		1/4"	
Wymienne uchwyty FC	-	GFA 12-B	GFA 12-B/X/W/E
Prędkość obrotowa (1./2. bieg)		0-400/1.300 min ⁻¹	
Maks. moment obrotowy (wkręcanie twarde/miękkie)		30/15 Nm	
Maks. Ø wkrętów		7 mm	
Maks. Ø wiercenia (drewno/stal)		19/10 mm	
Opakowanie	karton	L-BOXX 102	L-BOXX 102
Ładowarka	-	GAL 1230 CV	
Waga z akumulatorem (bez uchwytu)		0,80 kg	
Cena	389 PLN	739 PLN	979 PLN
	478 PLN	909 PLN	1 204 PLN
Nr zam.	0.601.9F6.004	0.601.9F6.001	0.601.9F6.000



Wymienne uchwyty FC	GFA 12-B uchwyt wiertarski 10 mm	GFA 12-X uchwyt 1/4"	GFA 12-W uchwyt kątowy 1/4"	GFA 12-E uchwyt mimośrodkowy 1/4"
Cena	99 PLN	99 PLN	169 PLN	169 PLN
	122 PLN	122 PLN	208 PLN	208 PLN
Nr zam.	1.600.A00.F5H	1.600.A00.F5J	1.600.A00.F5K	1.600.A00.F5L

* Multitool dodawany tylko do narzędzi GSR 12V-15 FC, nie jest dodawany do pojedynczych uchwytów

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

GBA 18 V 6,3 Ah EneRacer

+Extra!

Akumulator 18 V

Ekstremalna moc!

+ 80% większa moc od akumulatora 18 V XL

Lekkość i kompaktowość

najlżejszy i najbardziej kompaktowy akumulator o dużej mocy na rynku

rozmiar podobny do obecnego akumulatora 18 V XL

ENERACER TECHNOLOGY



Latarka LED
o wartości 69 PLN netto!

Inteligentna technologia

inteligentne zarządzanie wydatkiem energii według potrzeb zastosowania

O 100% dłuższa żywotność



nowy CoolPack 2.0 **chłodzi o 35% lepiej** niż standardowy CoolPack

100% kompatybilność

ze wszystkimi narzędziami Bosch linii niebieskiej klasy napięcia 18 V



Status naładowania

wskaźnik 5 LED o wysokiej rozdzielczości pokazuje aktualny stan akumulatora



Dane techniczne	GBA 18 V 6,3 Ah	2x GBA 18 V 6,3 Ah + GAL 1880 CV
Napięcie akumulatora	18 V	
Pojemność akumulatora	6,3 Ah	
Waga	800 g	
Wymiary	114 x 76 x 64 mm	
Czas ładowania 80%/100% (GAL 1880 CV)	41/55 min	
Cena	739 PLN	1 299 PLN
	909 PLN	1 598 PLN
Nr zam.	1.600.A00.R1A	1.600.A00.R1E



NOWOŚĆ!

GAA 18 V-24

Ładowarka USB

- ▶ napięcie akumulatora 14,4/18 V
- ▶ 2 wejścia USB
- ▶ prąd ładowania jednego narzędzia 2,4 A, dwóch narzędzi 1,2 A



79 PLN

97 PLN

Nr zam. 1.600.A00.J61



NOWOŚĆ!

2x GBA 18 V 5,0 Ah + GAL 1880 CV

Zestaw startowy

GBA 18 V 5,0 Ah

- ▶ wytrzymały akumulator XL 18 V o pojemności 5,0 Ah z obudową CoolPack

GAL 1880 CV

- ▶ szybka ładowarka Multi-Volt do wszystkich akumulatorów litowo-jonowych klas napięcia 14,4-18 V



1 129 PLN

1 389 PLN

Nr zam. 1.600.A00.B8J



NOWOŚĆ! GSR/GSB 140/180-LI

Nowe wiertarko-wkrętarki i wiertarko-wkrętarki udarowe 14,4 i 18 V

Tryb wiercenia z udarem

dotyczy GSB 140/180-LI



**Wymienne
szczotki węglowe**

dłuższa żywotność narzędzia
i łatwiejsze serwisowanie

Ergonomiczny uchwyt

bardziej komfortowa obsługa



**Jednoczęściowy
uchwyt wiertarski 13 mm**

pewne mocowanie oraz
szybka i łatwa wymiana
wierteł i bitów



System Flexible Power



pełna kompatybilność ze
wszystkimi akumulatorami
w jednej klasie napięcia



Dioda LED

oświetla ciemne miejsca pracy
i informuje o włączeniu
systemu ECP



**System elektronicznej
ochrony ogniu Bosch ECP
(Electronic Cell Protection)**

chroni akumulator litowo-jonowy
i zapewnia mu dłuższą żywotność

Specjalny moduł elektroniczny oferuje:

- ▶ ochronę przed przeciążeniem
- ▶ ochronę przed przegrzaniem
- ▶ ochronę przed całkowitym rozładowaniem

* produkt dostępny od 03.2017

Dane techniczne	GSR 140-LI	GSB 140-LI	GSR 180-LI*	GSB 180-LI
Napięcie akumulatora	14,4 V		18 V	
Akumulator	2x 1,5 Ah			
Prędkość obrotowa (1./2. bieg)	0-450/1.700 min ⁻¹			
Liczba udarów	-	0-27.000 min ⁻¹	-	0-27.000 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy (wkręcanie twarde/miękkie)	50/18 Nm		54/21 Nm	
Maks. Ø wkrętów	8 mm		10 mm	
Maks. Ø wiercenia (drewno/stal/mur)	32/10/- mm	32/10/8 mm	35/10/- mm	35/10/8 mm
Uchwyt	13 mm			
Liczba ustawień sprzęgła	20 + 1			
Opakowanie	walizka			
Ładowarka	AL 1814 CV			
Waga z akumulatorem	1,53 kg	1,59 kg	1,59 kg	1,64 kg
Cena	539 PLN	579 PLN	579 PLN	629 PLN
	663 PLN	712 PLN	712 PLN	774 PLN
Nr zam.	0.601.9F8.000	0.601.9F8.200	0.601.9F8.100	0.601.9F8.300

Bezpyłowe szlifowanie

Bez potrzeby kłopotliwego czyszczenia

Przekonaj się sam!



M480 Net




Multi-hole Pad



Bezpyłowe szlifowanie z Bosch M480 Net

best Wood+Paint



Minimalne zapychanie
zapobiega wydostawaniu się pyłu

Struktura siatki
pozwala na odbieranie pyłu przez całą powierzchnię

Krótszy czas sprzątania
wysoki stopień odbierania pyłu przez powierzchnię zapobiega powstawaniu zabrudzeń

Program talerzy szlifierskich

expert Sanding



Bosch: GEX 150 AC, GEX 150 Turbo, GEX 125-150 AVE

		Ø mm	Nr zamówieniowy
Miękka		150	2.608.601.568
Średnia		150	2.608.601.569
Twarda		150	2.608.601.570

Materiały ściernie Bosch M480 Net

best Wood+Paint



P80 - P400

P80 - P400

P80 - P400

P80 - P400

Ø mm	Ilość w opakowaniu	Nr zamówieniowy
115	5	2.608.621.135 - 2.608.621.143
125	5	2.608.621.144 - 2.608.621.152
	50	2.608.621.153 - 2.608.621.161
150	5	2.608.621.162 - 2.608.621.170
	50	2.608.621.171 - 2.608.621.179
225	25	2.608.621.180 - 2.608.621.188

Ø mm	Ilość w opakowaniu	Nr zamówieniowy
70 x 125	10	2.608.621.216 - 2.608.621.224
80 x 133	10	2.608.621.225 - 2.608.621.233
93 x 186	10	2.608.621.234 - 2.608.621.242
	50	2.608.621.243 - 2.608.621.251
115 x 230	10	2.608.621.261 - 2.608.621.269
	50	2.608.621.270 - 2.608.621.278

Ø mm	Ilość w opakowaniu	Nr zamówieniowy
100 x 150	10	2.608.621.207 - 2.608.621.215

P80 - P400		
Ø mm	Ilość w opakowaniu	Nr zamówieniowy
93 x 5	1	2.608.621.279 - 2.608.621.287
115 x 5	1	2.608.621.288 - 2.608.621.296

Ø mm	Ilość w opakowaniu	Nr zamówieniowy
93 x 93	5	2.608.621.189 - 2.608.621.197



+Extra!

**GSB 16 RE/GSB 18-2 RE
Wiertarki udarowe**

GSB 16 RE (SUW)

GSB 16 RE (ZUW)

GSB 18-2 RE

**4-częściowy
zestaw wiertel
Robust Line CYL-9
Multi Construction
(Ø 4/5/6/8 mm)**
o wartości
76 PLN netto!



Dane techniczne	GSB 16 RE (SUW)	GSB 16 RE (ZUW)	GSB 18-2 RE
Moc	750 W		800 W
Liczba udarów	0-47.600 min ⁻¹		0-17.600/48.000 min ⁻¹
Prędkość obrotowa (1./2. bieg)	0-2.800/- min ⁻¹		0-1.100/3.000 min ⁻¹
Maks. Ø wiercenia mur/beton/stal/drewno (2. bieg)	18/16/13/30 mm		18/16/13/35 (14/12/6/22) mm
Uchwyt	Szybkoszacikowy uchwyt wiertarski	Zębaty uchwyt wiertarski	Zębaty uchwyt wiertarski
Cena	599 PLN	589 PLN	559 PLN
	737 PLN	724 PLN	688 PLN
Nr zam.	0.615.990.J1R	0.615.990.J1N	0.615.990.J1L



2-ostrzowe, lutowane i hartowane AWB
Zwiększenie wytrzymałości wiertła i równoczesne obniżenie jego poziomu drgań podczas wiercenia

Szlifowane diamentem krawędzie tnące
Specjalny szlif gwarantuje wielozadaniowość wiertła

Wierzchołek centrujący
Gwarantuje aktywną obróbkę betonu

Trwałe węgliki spiekane o najdrobniejszych ziarnach
Długa żywotność i największa wytrzymałość

4-zwojne Dura Design
Wzmocniona średnica rdzenia gwarantuje większą wytrzymałość i stabilność podczas wiercenia w betonie

**Wiertła CYL-9
Multiconstruction**

► Jedno wiertło, wiele zastosowań:
drewno, metal, tworzywa sztuczne, beton

**Dodatkowy
rabat 15%**



Zestaw 4 wiertel
(Ø 4/5/6/8)



Zestaw 7 wiertel
(Ø 4/5/6/6/8/10/12)



Zestaw 7 wiertel
(Ø 5/5,5/6/6/7/8/10)

Średnica wiertła	Długość robocza	Długość całkowita	Nr zamówieniowy	Sugerowana cena detaliczna netto	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
4/5/6/8 mm	40/50/60/80 mm	75/85/100/120 mm	2.607.010.521	76,10 PLN	64,69 PLN	79,57 PLN
4/5/6/6/8 /10/12 mm	40/50/60/60 /80/80/90 mm	78/85/100/100 /120/120/150 mm	2.607.010.543	133,44 PLN	113,42 PLN	139,51 PLN
5/5,5/6/6 /7/8/10 mm	50/50/60/90 /90/90/90 mm	85/85/100/150 /150/150/150 mm	2.607.010.546	121,38 PLN	103,17 PLN	126,90 PLN

GBH 2-24 DRE/DFR Młoty udarowo-obrotowe SDS-plus



GBH 2-24 DRE

599 PLN

737 PLN

Nr zam. 0.615.990.J1J

- ▶ moc 790 W
- ▶ energia uderu 2,7 J
- ▶ prędkość obrotowa 0–930 min⁻¹
- ▶ liczba uderów 0–4.200 min⁻¹
- ▶ maks. Ø wiercenia w betonie/drewnie/stali: 24/30/13 mm
- ▶ maks. Ø wiercenia w murze koronkami wiertniczymi 68 mm
- ▶ w wersji DFR wymienny uchwyt SDS-plus oraz wymienny szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm
- ▶ waga DRE/DFR 2,8/2,9 kg

+Extra!



Ostona przeciwpyłowa oraz 5-częściowy zestaw wiertel ROBUSTLine SDS-plus-5 (Ø 5,6,6,8,10 mm) o wartości 167 PLN netto!

GBH 2-24 DFR

739 PLN

909 PLN

Nr zam. 0.615.990.J1G



WIERTŁA DO BETONU



SDS plus-1

SDS-plus-1

Wiercenie otworów w betonie dla wszystkich, oszczędne rozwiązanie

- ▶ 2-zwojne, typ U
- ▶ standardowa żywotność/dobre odprowadzanie urobku
- ▶ 2-ostrzowe
- ▶ standardowe węgliki spiekane



Średnica wiertła	Długość robocza	Długość całkowita	Nr zamówieniowy	Sugerowana cena detaliczna netto	Sugerowana cena detaliczna brutto
6 mm	50 mm	110 mm	2.608.680.262	2,89 PLN	3,55 PLN
6 mm	100 mm	160 mm	2.608.680.263	2,97 PLN	3,65 PLN
6 mm	150 mm	210 mm	2.608.680.264	3,78 PLN	4,65 PLN
6,5 mm	50 mm	110 mm	2.608.680.265	3,49 PLN	4,29 PLN
6,5 mm	100 mm	160 mm	2.608.680.266	3,49 PLN	4,29 PLN
7 mm	50 mm	110 mm	2.608.680.267	3,49 PLN	4,29 PLN
7 mm	100 mm	160 mm	2.608.680.268	3,49 PLN	4,29 PLN
8 mm	50 mm	110 mm	2.608.680.269	3,33 PLN	4,10 PLN
8 mm	100 mm	160 mm	2.608.680.270	3,23 PLN	3,97 PLN
8 mm	150 mm	210 mm	2.608.680.271	3,95 PLN	4,86 PLN
8 mm	200 mm	260 mm	2.608.680.272	4,49 PLN	5,52 PLN
10 mm	100 mm	160 mm	2.608.680.273	3,52 PLN	4,33 PLN
10 mm	150 mm	210 mm	2.608.680.274	4,31 PLN	5,30 PLN
10 mm	200 mm	260 mm	2.608.680.275	4,86 PLN	5,98 PLN
10 mm	400 mm	460 mm	2.608.680.276	12,06 PLN	14,83 PLN
12 mm	100 mm	160 mm	2.608.680.277	4,14 PLN	5,09 PLN
12 mm	150 mm	210 mm	2.608.680.278	4,86 PLN	5,98 PLN
12 mm	200 mm	260 mm	2.608.680.279	5,31 PLN	6,53 PLN
12 mm	400 mm	460 mm	2.608.680.280	12,51 PLN	15,39 PLN

+Extra!



5-częściowy zestaw wiertel ROBUStLine SDS-plus-7 (Ø 5,6,6,8,10 mm) o wartości 127 PLN netto!

HEAVY DUTY



GBH 2-28/2-28F

Młoty udarowo-obrotowe SDS-plus

- ▶ moc 880 W
- ▶ energia uderu 3,2 J
- ▶ prędkość obrotowa 0-900 min⁻¹
- ▶ liczba uderów 0-4.000 min⁻¹
- ▶ maks. Ø wiercenia w betonie/drewnie/stali: 28/30/13 mm
- ▶ maks. Ø wiercenia w murze koronkami wiertniczymi 68 mm
- ▶ w wersji F wymienny uchwyt SDS-plus oraz wymienny szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm
- ▶ waga 2-28/2-28 F 2,9/3,1 kg

GBH 2-28

979 PLN

1 204 PLN

Nr zam. 0.615.990.J25

GBH 2-28 F

1 099 PLN

1 352 PLN

Nr zam. 0.615.990.J1E



System KickBack Control

Zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy wyłączając narzędzie przy zablokowaniu wiertła w materiale.

Dodatkowy rabat 15% SDS-plus-5X

Wydajna praca i wysoka odporność przy wierceniu elementów zbrojeniowych



SDS-plus-5X

Ostre centrujące

Do głębokiego i stabilnego centrowania.



4-ostrzowe

Geometria 4-ostrzowa zapobiega blokowaniu wiertła w elementach zbrojeniowych. Nie dochodzi do pęknięcia ostrza wiertła.



Konstrukcja 4-zwojna

Szybsze odprowadzanie pyłu zapewnia wyższą prędkość wiercenia i wolniejsze zużycie wiertła.

Wyjątkowa, **asymetryczna głowica** w połączeniu z **dużymi i krótkimi kanałami odprowadzającymi** zapewnia szybsze odprowadzanie pyłu i większą prędkość wiercenia bez utraty trwałości.

Średnica wiertła	Długość robocza	Długość całkowita	Nr zamówieniowy	Sugerowana cena detaliczna netto	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
6 mm	50 mm	110 mm	2.608.833.777	9,69 PLN	8,24 PLN	10,14 PLN
6 mm	100 mm	160 mm	2.608.833.778	10,63 PLN	9,04 PLN	11,12 PLN
6 mm	150 mm	210 mm	2.608.833.779	10,03 PLN	15,33 PLN	18,86 PLN
6,5 mm	50 mm	110 mm	2.608.833.781	12,48 PLN	10,61 PLN	13,05 PLN
6,5 mm	100 mm	160 mm	2.608.833.782	13,87 PLN	11,79 PLN	14,50 PLN
7 mm	50 mm	110 mm	2.608.833.785	13,17 PLN	11,19 PLN	13,76 PLN
7 mm	100 mm	160 mm	2.608.833.786	14,55 PLN	12,37 PLN	15,22 PLN
8 mm	50 mm	110 mm	2.608.833.788	12,48 PLN	10,61 PLN	13,05 PLN
8 mm	100 mm	160 mm	2.608.833.789	12,71 PLN	10,80 PLN	13,28 PLN
8 mm	150 mm	210 mm	2.608.833.790	15,25 PLN	12,96 PLN	15,94 PLN
8 mm	200 mm	260 mm	2.608.833.791	19,18 PLN	16,30 PLN	20,05 PLN
10 mm	100 mm	160 mm	2.608.833.798	15,03 PLN	12,78 PLN	15,72 PLN
10 mm	150 mm	210 mm	2.608.833.799	17,79 PLN	15,12 PLN	18,60 PLN
10 mm	200 mm	260 mm	2.608.833.800	22,42 PLN	19,06 PLN	23,44 PLN
10 mm	400 mm	460 mm	2.608.833.803	37,65 PLN	32,00 PLN	39,36 PLN
12 mm	100 mm	160 mm	2.608.833.807	17,09 PLN	14,53 PLN	17,87 PLN
12 mm	150 mm	210 mm	2.608.833.808	20,11 PLN	17,09 PLN	21,02 PLN
12 mm	200 mm	260 mm	2.608.833.809	25,66 PLN	21,81 PLN	26,83 PLN
12 mm	400 mm	460 mm	2.608.833.812	44,84 PLN	38,11 PLN	46,88 PLN

ZESTAWY PROMOCYJNE

GBH 5-40 DCE/8-45 DV/12-52 DV
Młoty udarowo-obrotowe SDS-max

GBH 5-40 DCE

HEAVY DUTY

GBH 8-45 DV

GBH 12-52 DV

+Ex



Dane techniczne	GBH 5-40 DCE	GBH 8-45 DV	GBH 12-52 DV
Moc	1.150 W	1.500 W	1.700 W
Energia uderu	8,8 J	12,5 J	19 J
Liczba uderów	1.500-3.050 min ⁻¹	1.380-2.760 min ⁻¹	1.750-2.150 min ⁻¹
Prędkość obrotowa	170-340 min ⁻¹	0-305 min ⁻¹	0-220 min ⁻¹
Maks. Ø wiercenia w betonie	40 mm	45 mm	52 mm
Waga	6,8 kg	8,9 kg	11,9 kg
Cena	2 529 PLN	3 549 PLN	4 509 PLN
	3 111 PLN	4 365 PLN	5 546 PLN
Nr zam.	0.615.990.H2V	0.615.990.H2X	0.615.990.H2Z

Super cena!

Wiertła SDS-max-7 w opakowaniach po 5 sztuk

- ▶ do betonu, cegły sylikatowej, muru
- ▶ można stosować do wszystkich młotów udarowo-obrotowych z uchwytem SDS-max



Nr zamówieniowy	Ilość sztuk /rozmiar	Sugerowana cena detaliczna netto	Sugerowana cena detaliczna brutto
2.608.587.738	(5x 16x540)	830,60 PLN	1021,64 PLN
2.608.587.739	(5x 18x540)	873,84 PLN	1074,82 PLN
2.608.587.740	(5x 20x520)	891,40 PLN	1096,42 PLN
2.608.587.741	(5x 22x520)	943,16 PLN	1160,09 PLN
2.608.587.742	(5x 25x520)	1046,92 PLN	1287,71 PLN
2.608.587.743	(5x 32x520)	1384,64 PLN	1703,11 PLN

Widoczny wskaźnik zużycia wskazuje, że średnica otworu nadal mieści się w podanym zakresie tolerancji umożliwiającym prawidłowy montaż kołka lub kotwy

activeteQ

Aktywny wierzchołek centrujący gwarantuje aktywną obróbkę betonu




4-ostrzowe, wykonane w całości z węglików spiekanych
Wyjątkowo wytrzymałe i agresywne ostrze wykonane z węglików spiekanych. Nachylone pod kątem ostrza boczne zapewniają szybkie tempo pracy przy wierceniu.

Trwałe węgliki spiekane o najdrobniejszych ziarnach
Długa żywotność/największa wytrzymałość

2 + 2-zwojne
Wzornictwo spirali zoptymalizowane pod kątem drgań gwarantuje najlepsze przeniesienie siły i najszybsze tempo pracy

SDS-max-7



MŁOTY SDS-MAX

tra!



Szlifierka kątowna GWS 850 C
o wartości
279 PLN netto!



GSH 5 CE



GSH 5-CE/7 VC/11 VC
Młoty udarowe SDS-max

HEAVY DUTY

GSH 7 VC



GSH 11 VC



Dane techniczne	GSH 5 CE	GSH 7 VC	GSH 11 VC
Moc	1.150 W	1.500 W	1.700 W
Energia udaru	8,3 J	13 J	23 J
Liczba udarów	1.300-2.900 min ⁻¹	1.370-2.720 min ⁻¹	900-1.700 min ⁻¹
Poziom wibracji	11 m/s ²	9,5 m/s ²	8 m/s ²
Waga	6,2 kg	8,5 kg	11,4 kg
Cena	2 409 PLN	3 109 PLN	3 709 PLN
	2 963 PLN	3 824 PLN	4 562 PLN
Nr zam.	0.615.990.H30	0.615.990.H31	0.615.990.H32

Dłuta Eco z chwytem SDS-max w opakowaniach po 10 sztuk

- ▶ do betonu, muru
- ▶ oszczędne rozwiązanie



Super cena!



Nr zamówieniowy	Nazwa	Sugerowana cena detaliczna netto	Sugerowana cena detaliczna brutto
2.608.690.235	Dłuto SDS max 400 mm, szpiczak, 10 szt	221,39 PLN	272,31 PLN
2.608.690.236	Dłuto SDS max 600 mm, szpiczak, 10 szt	332,08 PLN	408,46 PLN
2.608.690.237	Dłuto SDS max 400 mm, płaskie, 10 szt	221,39 PLN	272,31 PLN
2.608.690.238	Dłuto SDS max 600 mm, płaskie, 10 szt	332,08 PLN	408,46 PLN

+Extra!

GWS 750/850 CE/1400 Szlifierki kątowe



Tarcza diamentowa Standard for Universal 125 mm
o wartości 38 PLN netto!



Osłona tarczy

Osłona zabezpieczona jest przed niekontrolowanym obracaniem się i chroni użytkownika w przypadku pęknięcia tarczy.



Blokada ponownego rozruchu

Zapobiega samoczynnemu rozruchowi urządzenia po przerwie w dostawie prądu.

GWS 750

GWS 850 CE

HEAVY DUTY

GWS 1400


HEAVY DUTY



Dane techniczne	GWS 750	GWS 850 CE	GWS 1400
Moc	750 W	850 W	1.400 W
Prędkość obrotowa	11.000 min ⁻¹	2.800 – 11.000 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹
Ø tarczy		125 mm	
Waga	1,8 kg	1,9 kg	2,2 kg
Opakowanie		karton	
Cena	269 PLN	339 PLN	539 PLN
	331 PLN	417 PLN	663 PLN
Nr zam.	0.615.990.J23	0.615.990.J21	0.615.990.J1Z



Tarcze diamentowe Eco for Universal Oszczędne rozwiązanie



Wysokość segmentu

Segment o wysokości 7 mm umożliwia wydajną pracę

Szeroka gama produktów

Tarcze Eco for Universal dostępne są w popularnych rozmiarach



eco **for** Universal

Nr zamówieniowy	Średnica tarczy	Średnica otworu tarczy	Wysokość segmentu	Sugerowana cena detaliczna netto	Sugerowana cena detaliczna brutto
2.608.615.027	115 mm	22,23 mm	7 mm	18,34 PLN	22,56 PLN
2.608.615.028	125 mm	22,23 mm	7 mm	19,10 PLN	23,49 PLN
2.608.615.030	180 mm	22,23 mm	7 mm	46,99 PLN	57,80 PLN
2.608.615.031	230 mm	22,23 mm	7 mm	55,01 PLN	67,66 PLN
2.608.615.035	350 mm	25,40 mm	7 mm	224,64 PLN	276,31 PLN

GWS 20/22/24-230 JH Szlifierki kątowe

+Extra!



GWS 20-230 JH

Tarcza diamentowa
Eco for Universal 230 mm
o wartości 55 PLN netto!



GWS 24-230 JH



GWS 22-230 JH

**HEAVY
DUTY**



Dane techniczne	GWS 20-230 JH	GWS 22-230 JH	GWS 24-230 JH
Moc	2.000 W	2.200 W	2.400 W
Prędkość obrotowa	6.600 min ⁻¹	6.500 min ⁻¹	6.500 min ⁻¹
Ø tarczy	230 mm		
Waga	5,1 kg	5,2 kg	5,2 kg
Opakowanie	karton		
Cena	569 PLN	529 PLN	629 PLN
	700 PLN	651 PLN	774 PLN
Nr zam.	0.615.990.J1X	0.615.990.J1V	0.615.990.J1T



**Dodatkowy
rabat 20%**

Tarcze diamentowe Best for Universal

Ekstremalna prędkość cięcia
we wszystkich materiałach

best Universal



3DteQ/trójwymiarowo rozmieszczone diamenty

Maksymalna wydajność cięcia dzięki równomiernemu, trójwymiarowemu rozmieszczeniu diamentów w segmencie tnącym. Dzięki temu diamenty zawsze biorą udział w procesie cięcia.



Segmenty Speedteq

Wyjątkowa prędkość cięcia dzięki obniżeniu tarcia pomiędzy segmentem a materiałem budowlanym oraz jednokową długość i odstępy pomiędzy segmentami.

Program obejmuje
Ø 115 - 450 mm

Nr zamówieniowy	Średnica tarczy	Średnica otworu tarczy	Wysokość segmentu	Sugerowana cena detaliczna netto	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
2.608.603.629	115 mm	22,23 mm	12 mm	156,99 PLN	125,59 PLN	154,48 PLN
2.608.603.630	125 mm	22,23 mm	12 mm	168,21 PLN	134,57 PLN	165,52 PLN
2.608.603.632	180 mm	22,23 mm	12 mm	280,85 PLN	224,68 PLN	276,36 PLN
2.608.603.633	230 mm	22,23 mm	15 mm	309,48 PLN	247,58 PLN	304,52 PLN
2.608.603.636	350 mm	25,4 (20) mm	15 mm	687,76 PLN	550,21 PLN	676,76 PLN

ZESTAWY PROMOCYJNE

GKS 600 Pilarka tarczowa

- ▶ moc 1.200 W
- ▶ Ø tarczy/otworu tarczy 165/20 mm
- ▶ prędkość obrotowa 5.200 min⁻¹
- ▶ głębokość cięcia 90°/45° 55/37 mm
- ▶ waga 3,6 kg
- ▶ karton

499 PLN

614 PLN

Nr zam. 0.601.6A9.020



+Ex

GKS 165 Pilarka tarczowa

- ▶ moc 1.100 W
- ▶ Ø tarczy/otworu tarczy 165/20 mm
- ▶ prędkość obrotowa 4.900 min⁻¹
- ▶ głębokość cięcia 90°/45° 66/47 mm
- ▶ waga 3,6 kg
- ▶ karton

669 PLN

823 PLN

Nr zam. 0.601.676.100



NOWOŚĆ!

Tarcze Eco for Wood i Eco for Aluminium

Do ręcznych i stacjonarnych pił tarczowych

Zęby wykonane
z węgla spiekanego

eco^{45°} Wood

- ▶ Odpowiednie do cięcia miękkiego i twardego drewna oraz sklejek
- ▶ Węższe zęby zapewniają łatwe cięcie
- ▶ Dobrze dobrane i szlifowane zęby zapewniają niezawodne działanie

eco^{45°} Aluminium

- ▶ Odpowiednie do cięcia aluminium, tworzyw sztucznych, metali nieżelaznych i nielaminowanych płyt wiórowych
- ▶ Węższe zęby i dodatni kąt nachylenia zapewniają łatwe cięcie
- ▶ Dobrze dobrane i szlifowane zęby zapewniają niezawodne działanie

Oferta tarcz dostępna do popularnych maszyn i narzędzi

Opis/rozmiar	Nr zamówieniowy	Sugerowana cena detaliczna netto	Sugerowana cena detaliczna brutto
ECO for Wood 130x1.8/1.1x20 36T	2.608.644.370	53,13 PLN	65,35 PLN
ECO for Wood 150x2.2/1.4x20 36T	2.608.644.371	59,26 PLN	72,89 PLN
ECO for Wood 160x2.2/1.4x20 18T	2.608.644.372	57,54 PLN	70,77 PLN
ECO for Wood 160x2.2/1.4x20 24T	2.608.644.373	59,50 PLN	73,19 PLN
ECO for Wood 160x2.2/1.4x20 36T	2.608.644.374	59,26 PLN	72,89 PLN
ECO for Wood 190x2.2/1.4x20 24T	2.608.644.375	42,34 PLN	52,08 PLN
ECO for Wood 190x2.2/1.4x30 24T	2.608.644.376	42,34 PLN	52,08 PLN
ECO for Wood 190x2.2/1.4x30 48T	2.608.644.377	67,73 PLN	83,31 PLN
ECO for Wood 190x2.2/1.4x20 48T	2.608.644.378	67,73 PLN	83,31 PLN
ECO for Wood 230x2.8/1.8x30 24T	2.608.644.381	52,91 PLN	65,08 PLN
ECO for Wood 230x2.8/1.8x30 48T	2.608.644.382	67,73 PLN	83,31 PLN
ECO for Wood 254x3.0/2.0x30 40T	2.608.644.383	116,30 PLN	143,05 PLN
ECO for Wood 305x3.2/2.2x30 40T	2.608.644.385	126,31 PLN	155,36 PLN
ECO for Aluminium 210x2.4/1.8x30 64T	2.608.644.391	95,63 PLN	117,62 PLN
ECO for Aluminium 250x3.0/2.2x30 80T	2.608.644.393	146,28 PLN	179,92 PLN
ECO for Aluminium 254x3.0/2.2x30 80T	2.608.644.394	146,28 PLN	179,92 PLN
ECO for Aluminium 305x3.0/2.2x30 96T	2.608.644.396	170,14 PLN	209,27 PLN

PILARKI TARCZOWE

tra!



Torba narzędziowa
o wartości
129 PLN netto!



GKS 190 Pilarka tarczowa

- ▶ moc 1.400 W
- ▶ Ø tarczy/otworu tarczy 190/30 mm
- ▶ prędkość obrotowa 5.500 min⁻¹
- ▶ głębokość cięcia 90°/45° 70/50 mm
- ▶ waga 4,2 kg
- ▶ karton



629 PLN

774 PLN

Nr zam. 0.601.623.000

GKS 235 Turbo Pilarka tarczowa



- ▶ moc 2.050 W
- ▶ Ø tarczy/otworu tarczy 235/25 mm
- ▶ prędkość obrotowa 5.300 min⁻¹
- ▶ głębokość strugania 90°/45° 85/65 mm
- ▶ waga 7,6 kg
- ▶ karton

999 PLN

1 229 PLN

Nr zam. 0.601.5A2.001



**Dodatkowy
rabat 20%**

Tarcze Ekspert for Wood i Expert for MultiMaterial



Zęby Razor Technology

Tną materiał z wyjątkową łatwością dzięki wyjątkowo wąskiej szerokości cięcia i ostrym jak brzytwa zębom wykonanym z indywidualnie dobranej mieszanki węglików spiekanych.



Powłoka Proteqtion

Ogranicza przywieranie pozostałości (żywica, klej) – gwarantuje wyjątkowo czyste cięcie. Chroni tarczę przed korozją. Utrzymuje niską temperaturę tarczy.



Vibration Control

Specjalnie skonstruowane szczeliny dylatacyjne zapewniają wyjątkowo spokojną pracę, niższy poziom emisji hałasu oraz wyraźnie niższy poziom drgań.

expert Wood

Opis/rozmiar	Nr zamówieniowy	Sugerowana cena detaliczna netto	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
Expert for Wood 130x20x2.4/1.6x36 T	2.608.644.007	145,89 PLN	116,71 PLN	143,55 PLN
Expert for Wood 150x20x2.6/1.6x36 T	2.608.644.012	154,93 PLN	123,94 PLN	152,45 PLN
Expert for Wood 160x20x2.2/1.6x24 T	2.608.644.016	113,47 PLN	90,78 PLN	111,66 PLN
Expert for Wood 160x20x2.2/1.6x36 T	2.608.644.017	156,16 PLN	124,93 PLN	153,66 PLN
Expert for Wood 190x20x2.6/1.6x24 T	2.608.644.044	146,53 PLN	117,22 PLN	144,18 PLN
Expert for Wood 190x30x2.6/1.6x24 T	2.608.644.047	146,53 PLN	117,22 PLN	144,18 PLN
Expert for Wood 190x30x2.6/1.6x48 T	2.608.644.049	190,79 PLN	152,63 PLN	187,73 PLN
Expert for Wood 190x20x2.6/1.6x48 T	2.608.644.045	190,79 PLN	152,63 PLN	187,73 PLN
Expert for Wood 230x30x2.8/1.8x36 T	2.608.644.062	175,59 PLN	140,47 PLN	172,78 PLN
Expert for Wood 230x30x2.8/1.8x48 T	2.608.644.063	231,58 PLN	185,26 PLN	227,87 PLN
Expert for Wood 254x30x2.4/1.8x60 T	2.608.642.530	232,53 PLN	186,02 PLN	228,80 PLN
Expert for Wood 305x30x2.4/1.8x72 T	2.608.642.531	275,97 PLN	220,78 PLN	271,56 PLN
Expert for MultiMaterial 210x30x2.4/1.8x54 T	2.608.642.492	204,42 PLN	163,54 PLN	201,15 PLN
Expert for MultiMaterial 250x30x2.4/1.8x80 T	2.608.642.494	248,72 PLN	198,98 PLN	244,75 PLN
Expert for MultiMaterial 254x30x2.4/1.8x80 T	2.608.642.528	248,72 PLN	198,98 PLN	244,75 PLN
Expert for MultiMaterial 305x30x2.4/1.8x96 T	2.608.642.529	306,63 PLN	245,30 PLN	301,72 PLN

NOWOŚĆ! ZESTAWY BRZESZCZOTÓW W OPAKOWANIU "TOUGH BOX"



Wypustki antypoślizgowe

Miękkie naroża
Umożliwiają wygodne przenoszenie i bezpieczny transport

Solidne zamknięcie
z mechanizmem zatraskowym do bezpiecznego przenoszenia

Wytrzymała powłoka
wykonana z tworzywa ABS odporna na uderzenia i obciążenia

4 przegrrody

- ▶ zamknięte przezroczystym wiekiem
- ▶ idealne do bezpiecznego przechowywania brzeszczotów do długości 150 mm



Zestaw brzeszczotów 30 sztuk Wood/Metal Basic

10 szt. T119B basic for Wood
10 szt. T111C basic for Wood
10 szt. T118A basic for Metal

154,13 PLN

189,58 PLN

Nr zam. 2.607.010.903



Zestaw brzeszczotów 40 sztuk Wood/Metal Top Seller

10 szt. T244D speed for Wood
10 szt. T144D speed for Wood
10 szt. T101B clean for Wood
10 szt. T121AF speed for Metal

209,05 PLN

257,13 PLN

Nr zam. 2.607.010.904



Zestaw brzeszczotów 30 sztuk Wood Precision

10 szt. T144DP precision for Wood
10 szt. T301BCP precision for Wood
10 szt. T308BP precision for Wood

212,77 PLN

261,71 PLN

Nr zam. 2.607.010.905



Zestaw brzeszczotów 15 sztuk Wood/Metal Basic

5 szt. S918AF basic for Metal
5 szt. S918BF basic for Metal
5 szt. S617K basic for Wood

159,16 PLN

195,77 PLN

Nr zam. 2.607.010.901



Zestaw brzeszczotów 20 sztuk Wood/Metal

5 szt. S922EF flexible for Metal
5 szt. S922BF flexible for Metal
5 szt. S922HF flexible for Wood+Metal
5 szt. S644D top for Wood

183,18 PLN

225,31 PLN

Nr zam. 2.607.010.902



Zestaw brzeszczotów 6 sztuk Top Seller

1 szt. S922EF flexible for Metal
2 szt. S922BF flexible for Metal
1 szt. S1122EF flexible for Metal
1 szt. S1122BF flexible for Metal
1 szt. S1122VF flexible for Wood+Metal

108,71 PLN

133,71 PLN

Nr zam. 2.607.010.906



Zestaw brzeszczotów 6 sztuk Demolition

2 szt. S925VF heavy for Metal
1 szt. S610VF heavy for Wood+Metal
1 szt. S1110VF heavy for Wood+Metal
1 szt. S1125VF heavy for Metal
1 szt. S1120CF heavy for Metal

128,81 PLN

158,44 PLN

Nr zam. 2.607.010.907



Zestaw brzeszczotów 12 sztuk Demolition

3 szt. S925VF heavy for Metal
3 szt. S610VF heavy for Wood+Metal
2 szt. S1110VF heavy for Wood+Metal
2 szt. S1125VF heavy for Metal
2 szt. S1120CF heavy for Metal

193,41 PLN

237,89 PLN

Nr zam. 2.607.010.908

+Extra! GSA 1100 E

Piła szablasta

20x



- ▶ moc 1.100 W
- ▶ pręđ. skokowa bez obc. 0–2.700 min⁻¹
- ▶ wysokość skoku 28 mm
- ▶ gł. cięcia w drewnie/metalu 230/20 mm
- ▶ waga 3,6 kg

10x brzeszczot
"Flexible for Metal"
S922 BF,
10x brzeszczot
"Flexible for Wood
and Metal" S922 HF
o łącznej wartości
227 PLN netto!



699 PLN

860 PLN

Nr zam. 0.615.990.EC2

Super zestaw!

35x



25x brzeszczot
"Clean for Wood"
T101B,
10x brzeszczot
"Basic for Wood"
T111C
o łącznej wartości
95 PLN netto!

GST 150 BCE Wyrzynarka

- ▶ moc 780 W
- ▶ pręđ. skokowa bez obc. 500–3.100 min⁻¹
- ▶ wysokość skoku 26 mm
- ▶ głębokość cięcia w drewnie/
aluminium/stali węglowej 150/20/10 mm
- ▶ waga 2,7 kg



909 PLN

1 118 PLN

Nr zam. 0.601.513.008

+Extra! GKF 600 Frezarka do krawędzi

4x



- ▶ moc 600 W
- ▶ pręđ. obrotowa bez obc. 33.000 min⁻¹
- ▶ uchwyt narzędziowy 6/8 mm
- ▶ waga 1,5 kg

Zestaw osprzętu
o łącznej wartości
518 PLN netto!



909 PLN

1 118 PLN

Nr zam. 0.601.60A.101



+Extra! GST 8000 E Wyrzynarka



Multitool
o wartości
49 PLN netto!

- ▶ moc 710 W
- ▶ pręđ. skokowa bez obc. 800–3.100 min⁻¹
- ▶ głębokość cięcia w drewnie/
aluminium/stali węglowej 80/20/10 mm
- ▶ waga 2,5 kg
- ▶ karton



379 PLN

466 PLN

Nr zam. 0.601.58H.000

+Extra! GHO 6500 Strug



Multitool
o wartości
49 PLN netto!

- ▶ moc 650 W
- ▶ regulowana głęb. strugania 0–2,6 mm
- ▶ pręđ. obrotowa 16.500 min⁻¹
- ▶ waga 2,8 kg
- ▶ karton

529 PLN

651 PLN

Nr zam. 0.601.596.000



+Extra! GEX 125-1 AE Szlifierka mimośrodowa



Multitool
o wartości
49 PLN netto!

- ▶ moc 250 W
- ▶ pręđ. obr. 7.500–12.000 min⁻¹
- ▶ pręđ. oscylacyjna 15.000–24.000 min⁻¹
- ▶ mimośrodowość 1,25 mm
- ▶ waga 1,3 kg
- ▶ karton



559 PLN

688 PLN

Nr zam. 0.601.387.500

ZESTAWY PROMOCYJNE UKOŚNICE I PIŁA UNIWERSALNA



+Extra!

**Stół roboczy
GTA 2600**
o wartości
569 PLN netto!

GCM 8 SDE Ukośnica

- ▶ moc 1.600 W
- ▶ prędkość obr. 3.500–5.000 min⁻¹
- ▶ Ø tarczy pilarskiej/otworu tarczy 216/30 mm
- ▶ zakres kątów cięcia 52° L / 60° R
- ▶ zakres kątów nachylenia 47° L / 47° R
- ▶ waga 18,9 kg

2 479 PLN

3 049 PLN

Nr zam. 0.615.990.HB5



GCM 12 SDE Ukośnica

- ▶ moc 1.800 W
- ▶ prędkość obr. 3.100–4.000 min⁻¹
- ▶ Ø tarczy pilarskiej/otworu tarczy 305/30 mm
- ▶ zakres kątów cięcia 52° L / 60° R
- ▶ zakres kątów nachylenia 47° L / 47° R
- ▶ waga 28,4 kg

3 939 PLN

4 845 PLN

Nr zam. 0.615.990.HB4



GCM 10 S Ukośnica

- ▶ moc 1.800 W
- ▶ prędkość obr. 4.700 min⁻¹
- ▶ Ø tarczy pilarskiej/otworu tarczy 254/30 mm
- ▶ zakres kątów cięcia 52° L / 52° R
- ▶ zakres kątów nachylenia 47° L / 2° R
- ▶ waga 21,5 kg

2 609 PLN

3 209 PLN

Nr zam. 0.615.990.BJ0



GTM 12 JL Piła uniwersalna

- ▶ moc 1.800 W
- ▶ prędkość obr. 3.800 min⁻¹
- ▶ Ø tarczy pilarskiej/otworu tarczy 305/30 mm
- ▶ zakres kątów cięcia 48° L / 48° R
- ▶ zakres kątów nachylenia 47° L / 2° R
- ▶ waga 21 kg

2 729 PLN

3 357 PLN

Nr zam. 0.615.990.EU2



GCM 12 GDL

Ukośnica

- ▶ moc 2.000 W
- ▶ prędkość obr. 3.800 min⁻¹
- ▶ Ø tarczy pilarskiej/otworu tarczy 305/30 mm
- ▶ zakres kątów cięcia 52° L / 60° R
- ▶ zakres kątów nachylenia 47° L / 47° R
- ▶ waga 32,1 kg



+Extra!


**Odkurzacz
GAS 20 L SFC**
o wartości
829 PLN netto!



4 609 PLN

5 669 PLN

Nr zam. 0.615.990.G26



GCM 12 GDL Professional: wyjątkowo łatwy przesuw dzięki innowacyjnemu ramieniu prowadzącemu

Mechanizm ramienia prowadzącego jest wykonany z wytrzymałego odlewu aluminiowego, co zapewnia wyjątkowo łatwy przesuw i precyzję pracy. Ramię wykorzystuje podwójnie uszczelnione łożyska kulkowe i jest całkowicie bezobsługowe, co gwarantuje komfort cięcia od pierwszej do ostatniej minuty pracy.



+Extra!

GTS 10 XC Piła stołowa

- ▶ moc 2.100 W
- ▶ prędkość obr. 3.200 min⁻¹
- ▶ Ø tarczy pilarskiej/otworu tarczy 254/30 mm
- ▶ zakres kątów nachylenia 47° L/1° R
- ▶ waga 35 kg



**Stół roboczy
GTA 6000**
o wartości
629 PLN netto!



4 559 PLN

5 608 PLN

Nr zam. 0.615.990.EM9



+Extra!

GTS 10 J Piła stołowa

- ▶ moc 1.800 W
- ▶ prędkość obr. 3.650 min⁻¹
- ▶ Ø tarczy pilarskiej/otworu tarczy 254/30 mm
- ▶ maks. parametry cięcia z L/P strony tarczy 210/460 mm
- ▶ zakres kątów nachylenia 47° L/2° P
- ▶ waga 26 kg



**Stół roboczy
GTA 600**
o wartości
369 PLN netto!



2 879 PLN

3 541 PLN

Nr zam. 0.615.990.DM4



WSZYSTKIE LASERY ROTACYJNE NAWET DO -27%

GRL 300 HV Set	GRL 300 HV Set + BT 170 HD + GR 240	GRL 300 HV Set + BT 300 HD + GR 240	GRL 300 HVG	GRL 300 HVG Set	GRL 300 HVG Set + BT 300 HD + GR 240
					
2 963 PLN	3 350 PLN	3 694 PLN	2 748 PLN	3 264 PLN	3 995 PLN
3 644 PLN	4 120 PLN	4 543 PLN	3 380 PLN	4 014 PLN	4 913 PLN
0.601.061.501	0.615.994.05U	0.615.994.03Y	0.601.061.700	0.601.061.701	0.615.994.04B
GRL 400 H	GRL 400 H Set + BT 170 HD + GR 240	GRL 500 H Set	GRL 500 HV Set	GRL 500 H Set + BT 170 HD + GR 240	GRL 500 HV Set + BT 170 HD + GR 240
					
2 468 PLN	2 941 PLN	3 995 PLN	4 425 PLN	4 425 PLN	4 855 PLN
3 036 PLN	3 618 PLN	4 913 PLN	5 442 PLN	5 442 PLN	5 971 PLN
0.601.061.800	0.615.994.03U	0.601.061.A00	0.601.061.B00	0.615.994.0EE	0.615.994.0EF

NOWOŚĆ! LASER KRZYŻOWY

GLL 2-10


- ▶ zasięg pracy 10 m
- ▶ blokada mechanizmu wahadła
- ▶ zakres automatycznej niwelacji $\pm 4^\circ$
- ▶ czas niwelacji 4 s
- ▶ gwint statywu 1/4", 5/8"
- ▶ ochrona przed pyłem i wilgocią IP 54
- ▶ współpracuje z uchwytem RM 1



+Extra!



**Poziomica tradycyjna
Skil 60 cm**
o wartości 69 PLN netto!



GLL 2-10

425 PLN

523 PLN

Nr zam. 0.601.063.L00



GLL 2-10 + BT 150

529 PLN

651 PLN

Nr zam. 0.615.994.0JC



GLL 2-10 + BM 3

529 PLN

651 PLN

Nr zam. 0.615.994.0JD





GOL 26 / 32 D/G Niwelator optyczny

- ▶ niwelator optyczny przygotowany do pracy w terenie, metalowa obudowa, IP54
- ▶ solidna konstrukcja z wbudowanym celownikiem kolimatorowym oraz zintegrowaną libellą pudełkową
- ▶ urządzenie dostępne z jednostką pomiarową w gradach (G) lub stopniach (D)

+Extra!



**Walkie Talkie
Motorola TLKR T50**
o wartości
140 PLN netto!

W zestawie: niwelator, statyw BT 160 + łąta GR 500



Dane techniczne	GOL 26 D	GOL 26 G	GOL 32 D	GOL 32 G
Jednostka pomiarowa	360 stopni	400 gradów	360 stopni	400 gradów
Dokładność kąтова	1 stopień	1 grad	1 stopień	1 grad
Zasięg pracy	do 100 m	do 100 m	do 120 m	do 120 m
Powiększenie	26-krotne	26-krotne	32-krotne	32-krotne
Dokładność niwelacyjna	1,6 mm przy 30 m	1,6 mm przy 30 m	1 mm przy 30 m	1 mm przy 30 m
Cena	1 059 PLN	1 059 PLN	1 159 PLN	1 159 PLN
	1 303 PLN	1 303 PLN	1 426 PLN	1 426 PLN
Nr zam.	0.615.994.00E	0.615.994.00C	0.615.994.0AX	0.615.994.0AY

+Extra!

GIS 1000 C Termodetektor

- ▶ **Precyzyjny** pomiar temperatury i wilgotności w jednym urządzeniu!
- ▶ **Zintegrowana kamera poglądowa** ułatwiająca dokumentację pomiarów i zdjęć na 2.8" ekranie
- ▶ **Bluetooth** do transferu danych w aplikacji Measuring Master



Sonda typu "K"
do pomiaru temp.
powierzchni ciał stałych
o wartości
79 PLN netto!



GIS 1000 C
(adapter AA1, L-BOXX ready)

1 535 PLN

1 888 PLN

Nr zam. 0.601.083.300

GIS 1000 C
(10,8 V 1,5 Ah, L-BOXX)

1 756 PLN

2 160 PLN

Nr zam. 0.601.083.301



Dane techniczne	GIS 1000 C
Zasięg pomiaru	0,1-5 m
Zakres temp. powierzchni	-40°C - +1000 °C
Zakres temp. kontaktu	-40°C - +1000 °C
Zakres temp. otoczenia	-10°C - +50 °C
Wilgotność relatywna	0-100 %
Klasa lasera	2
Waga	0,55 kg



+Extra!



Statyw BT 150
o wartości
150 PLN netto!

GLM 80 Dalmierz laserowy

- ▶ zakres pracy 0,05 – 80 m
- ▶ dokładność pomiarowa $\pm 1,5$ mm
- ▶ czas pomiaru < 0,5 s
- ▶ czujnik nachylenia 360°
- ▶ obliczanie powierzchni i kubatury
- ▶ automatyczny zapisywanie ostatnich 20 wyników



835 PLN

1 027 PLN

Nr zam. 0.601.072.300



GLM 50 C Dalmierz laserowy

- ▶ zakres pracy 0,05 – 50 m
- ▶ dokładność pomiarowa $\pm 1,5$ mm
- ▶ czas pomiaru < 0,5 s
- ▶ czujnik nachylenia 360°
- ▶ automatyczny zapisywanie ostatnich 30 wyników

656 PLN

807 PLN

Nr zam. 0.601.072.C00



+Extra!



**Poziomica tradycyjna
Skil 60 cm**
o wartości 69 PLN netto!

**Super
cena!**

GIM 60/60 L/120 Poziomice cyfrowe

Nowe ulepszone poziomicie
z podświetlanym wyświetlaczem
i normą IP54.



GIM 120



GIM 60

528 PLN

649 PLN

Nr zam. 0.601.076.700

GIM 60 L

815 PLN

1 002 PLN

Nr zam. 0.601.076.900

GIM 120

609 PLN

749 PLN

Nr zam. 0.601.076.800

GIM 60



GIM 60 L



GAM 220

GAM 220 MF



GAM 270 MFL

Poziomica i kątomierz
cyfrowy 2w1

GAM 220/220 MF/270 MFL Miernik kąta/miernik kąta+poziomica

- ▶ Wytrzymały – odporny na pył i wodę (IP 54)
- ▶ **Podświetlany ekran** ułatwia odczyt wyników w ciemnych miejscach
- ▶ **Obracany ekran** – wygodny odczyt w trudno dostępnych miejscach
- ▶ Duży wybór jednostek (kąt, procent, milimetry/metry)
- ▶ **Funkcja ręcznego blokowania** ułatwiająca przenoszenie kątów

GAM 220

609 PLN

749 PLN

Nr zam. 0.601.076.500

GAM 220 MF

690 PLN

849 PLN

Nr zam. 0.601.076.600

GAM 270 MFL

1019 PLN

1 253 PLN

Nr zam. 0.601.076.400

**Super
cena!**



FULL SERVICE 3 LATA GRATIS*

Profesjonalne narzędzia pomiarowe

Pakiet Full Service obejmuje:

- ▶ bezpłatną kalibrację na życzenie użytkownika i wystawienie certyfikatu
- ▶ bezpłatne przeglądy i naprawy
- ▶ bezpłatny transport narzędzia do i z serwisu centralnego Bosch w Warszawie
- ▶ do naprawy Full Service nie są wymagane dokumenty zakupu i gwarancji
- ▶ narzędzie zastępcze na czas naprawy trwającej dłużej niż 1 dzień (nie wliczając czasu transportu)

Full Service obowiązuje **przez 3 lata od daty zakupu**, po rejestracji w systemie gwarancji Bosch.

Pełny regulamin dostępny jest na stronie **www.bosch-professional.pl**

Więcej informacji o usłudze Full Service pod numerem telefonu **+ 0 801 100 900**

BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO



BOSCH
Technologia bliżej nas

Znajdź nas na



Jesteśmy wszędzie tam, gdzie nas potrzebujesz.

Centralny serwis elektronarzędzi Bosch.

Obniżamy ceny na wybrane podzespoły do elektronarzędzi Bosch.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom od stycznia 2017 wprowadzamy nowy, atrakcyjniejszy cennik części zamiennych. Zmiana dotyczy ok. 40 wybranych podzespołów do popularnych modeli naszych urządzeń. Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych zmian:

Opis	Nr zam.	Stara cena*	Nowa cena*	Obniżka %
Wirnik GWS 850	1.604.010.667	67 zł	41 zł	-39%
Wirnik GBH 2-26 DFR, DRE	1.614.010.709	127 zł	91 zł	-28%
Elektronika GSR 1080-2-LI	2.609.199.958	127 zł	91 zł	-30%
Szczotki GWS 11,12,15,17	1.607.000.V37	31 zł	29 zł	-6%
Wałek zębaty GBH 2-28 D, DV	1.617.000.6EJ	100 zł	67 zł	-33%
Elektronika GAS 25	1.609.203.C56	255 zł	160 zł	-37%

Partner Handlowy Bosch

Zapraszamy do zakupu oryginalnych części zamiennych w Centralnym serwisie elektronarzędzi Bosch.
Tel. 22 715 44 50, e-mail bsc@pl.bosch.com
www.serwisbosch.com

*Cena katalogowa netto



3 lata gwarancji na wszystkie profesjonalne elektronarzędzia linii niebieskiej. 2 lata serwisu Premium na wszystkie akumulatory litowo-jonowe i ładowarki do profesjonalnych elektronarzędzi linii niebieskiej. Urządzenia należy zarejestrować w ciągu 4 tygodni od daty zakupu na stronie: www.bosch-professional.com/warranty

01-04.2017 Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie.

Podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Prezentowane zdjęcia mogą różnić się od sprzedawanych urządzeń. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy powstałe podczas druku.